

.....  
pieczęć zamawiającego

.....  
nazwa i adres wykonawcy

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 20/2019r.

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na : podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie wg załączonego formularza ofertowo-cenowego (zał.1).
2. Przedmiot zamówienia: j.w.
3. Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Umowa będzie zawarta na okres 12 m-cy od jej podpisania , nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia realizacji robót których łączna wartość osiągnie kwotę 30 000 euro (129 351,00 zł)
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego [www.tbsciechanow.pl](http://www.tbsciechanow.pl).
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w. tel. (23)672-23-04
6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny w następujący sposób:  
*Kryterium ceny w grupie nr 1 robót malarskich – 60%*  
Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru:  
 $C=C_n/C_b*100*0,60$   
C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 1 robót malarskich  
C<sub>n</sub>- wartość oferty najniższej w grupie nr 1 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.  
C<sub>b</sub>- wartość oferty badanej w grupie nr 1 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.  
0,60 – waga kryterium  
**Maksymalna ilość punktów – 60,00**  
*Kryterium ceny w grupie nr 2 robót malarskich – 30%*  
Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru:  
 $C=C_n/C_b*100*0,30$   
C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 2 robót malarskich  
C<sub>n</sub>- wartość oferty najniższej w grupie nr 2 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.  
C<sub>b</sub>- wartość oferty badanej w grupie nr 2 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.  
0,30 – waga kryterium  
**Maksymalna ilość punktów –30,00**  
*Kryterium ceny w grupie nr 3 robót malarskich – 8%*  
Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru:  
 $C=C_n/C_b*100*0,08$   
C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 3 robót malarskich  
C<sub>n</sub>- wartość oferty najniższej w grupie nr 3 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.  
C<sub>b</sub>- wartość oferty badanej w grupie nr 3 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.  
0,08 – waga kryterium

**Maksymalna ilość punktów – 8,00**

Kryterium ceny w grupie nr 4 robót malarskich – 2%

Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru:

$$C = C_n / C_b * 100 * 0,02$$

C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 4 robót malarskich

C<sub>n</sub>- wartość oferty najniższej w grupie nr 4 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.

C<sub>b</sub>- wartość oferty badanej w grupie nr 4 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.

0,02 – waga kryterium

**Maksymalna ilość punktów – 2,00**

**Najwyższą ocenę otrzyma oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę wskaźników cen wszystkich czterech grup robót malarskich.**

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

*O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:*

- a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

*Dokumenty wymagane do złożenia oferty.*

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) wyceniony i podpisany formularz ofertowy - cenowy - zał. nr 1,
- c) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
- d) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
- e) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Warunki gwarancji: 12-m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót malarskich zleconych przez Zamawiającego.

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 20/2019r. na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące".

12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.03. 2019 roku, do godziny 10,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

## FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

### Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

nr NIP.....

nr REGON.....

### Dane dotyczące Zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80; 672-52-76/fax(023)672-38-18

[www.tbściechanow.pl](http://www.tbściechanow.pl)

[tbs@tbściechanow.pl](mailto:tbs@tbściechanow.pl)

Zobowiązuje się zrealizować roboty malarskie i towarzyszące w następujących cenach jednostkowych brutto :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn. z VAT
1	2	3	4	5	6
1		<b>Grupa robót nr 1</b>			
1	KNR 4-01 1202-02-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/3 normy farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowa	1,00	m2	
2	KNR 4-01 1202-04-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/3 normy farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowa.	1,00	m2	
3	KNR 4-01 1202-05-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych /1/3 normy farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowe.	1,00	m2	
4	KNR 4-01 1202-04-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/2 normy farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne.	1,00	m2	
5	KNR 4-01 1202-02-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/2 normy farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne	1,00	m2	
6	KNR 4-01 1202-05-050	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych /1/2 normy farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
7	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	1,00	m2	
8	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	1,00	m2	
9	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	1,00	m2	
10	KNR 4-01 1204-03-050	Dwukrotne malowanie elewacji, tynków gładkich farbami emulsyjnymi	1,00	m2	
11	KNR 4-01 1204-06-050	Jednokrotne malowanie elewacji tynków gładkich farbami emulsyjnymi	1,00	m2	
12	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	1,00	m2	
13	KNR 4-01 1205-01-050	Zerwanie starych tapet	1,00	m2	
14	KNR 4-01 1206-01-050	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami bez szpachlowania	1,00	m2	
15	KNR 4-01 1206-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	1,00	m2	
16	KNR 4-01 1206-04-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	1,00	m2	
17	KNR 4-01 1206-05-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem	1,00	m2	
18	KNR 4-01 1207-01-040	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów /cokolów/ o wysokości do 20 cm	1,00	m	
19	KNR 4-01 1207-02-040	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20 cm	1,00	m	
20	KNR 4-01 1209-03-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
21	KNR 4-01 1209-06-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
22	KNR 4-01 1209-08-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
23	KNR 4-01 1209-01-020	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2, uprzednio malowanej	1,00	szt	
24	KNR 4-01 1209-02-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
25	KNR 4-01 1209-04-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2, uprzednio malowanej	1,00	szt	
26	KNR 4-01 1209-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
27	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
28	KNR 4-01 1209-11-020	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych	1,00	szt	
29	KNR 4-01 1209-12-020	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2, uprzednio malowanych	1,00	szt	

1	2	3	4	5	6
30	KNR 4-01 1209-13-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2,uprzednio malowanych</i>	1,00	szt	
31	KNR 4-01 1209-14-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych</i>	1,00	szt	
32	KNR 4-01 1210-09-050	<i>Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	1,00	m2	
33	KNR 4-01 1210-10-050	<i>Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	1,00	m2	
34	KNR 4-01 1210-05-050	<i>Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	1,00	m2	
35	KNR 4-01 1210-06-050	<i>Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	1,00	m2	
36	KNR 4-01 1212-01-050	<i>Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie</i>	1,00	m2	
37	KNR 4-01 1212-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie</i>	1,00	m2	
38	KNR 4-01 1212-04-050	<i>Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych</i>	1,00	m2	
39	KNR 4-01 1212-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych</i>	1,00	m2	
40	KNR 4-01 1212-07-050	<i>Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych</i>	1,00	m2	
41	KNR 4-01 1212-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych</i>	1,00	m2	
42	KNR 4-01 1212-03-050	<i>Miniowanie farbą olejną do gruntowania powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie</i>	1,00	m2	
43	KNR 4-01 1212-06-050	<i>Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów prostych</i>	1,00	m2	
44	KNR 4-01 1212-18-050	<i>Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych</i>	1,00	m2	
45	KNR 4-01 1212-19-050	<i>Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m2	
46	KNR 4-01 1212-20-040	<i>Jednokrotne malowanie grzejników rurowych</i>	1,00	m	
47	KNR 4-01 1212-21-040	<i>Dwukrotne malowanie grzejników rurowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
48	KNR 4-01 1212-22-040	<i>Jednokrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych</i>	1,00	m	
49	KNR 4-01 1212-23-040	<i>Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
50	KNR 4-01 1212-27-040	<i>Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm</i>	1,00	m	
51	KNR 4-01 1212-28-040	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
52	KNR 4-01 1212-30-040	<i>Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm</i>	1,00	m	

1	2	3	4	5	6
53	KNR 4-01 1212-31-040	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
54	KNR 4-01 1212-33-040	<i>Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm</i>	1,00	m	
55	KNR 4-01 1212-34-040	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
56	KNR 4-01 1212-39-040	<i>Jednokrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych</i>	1,00	m	
57	KNR 4-01 1212-40-040	<i>Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
58	KNR 4-01 1212-54-020	<i>Jednokrotne malowanie kraterk drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2</i>	1,00	szt	
59	KNR 4-01 1212-55-020	<i>Dwukrotne malowanie kraterk drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	szt	
60	KNR 4-01 1214-01-020	<i>Ręczne zeszkobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5 m2</i>	1,00	szt	
61	KNR 4-01 1214-02-050	<i>Ręczne zeszkobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2</i>	1,00	m2	
62	KNR 4-01W 1217-03-040	<i>Dwukrotne pomalowanie farbą olejną listew przyściennych</i>	1,00	m	
63	KNR 4-01W 1217-02-040	<i>Jednokrotne pomalowanie farbą olejną listew przyściennych</i>	1,00	m	
64	KNR 4-01W 1217-01-040	<i>Zagruntowanie pokostem listew przyściennych</i>	1,00	m	
65	KNR 4-01 0713-01-050	<i>Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet</i>	1,00	m2	
66	KNR 4-01 0713-02-050	<i>Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet</i>	1,00	m2	
67	KNR 4-01 0713-03-050	<i>Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą</i>	1,00	m2	
68	KNR 4-01 0713-04-050	<i>Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą</i>	1,00	m2	
		<b>Razem grupa 1:</b>			
2		<b>Grupa robót nr 2</b>			
69	KNR 4-01 1212-10-050	<i>Jednokrotne malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi</i>	1,00	m2	
70	KNR 4-01 1212-11-050	<i>Dwukrotne malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m2	
71	KNR 4-01 1212-13-050	<i>Jednokrotne malowanie okien i świetlików stalowych</i>	1,00	m2	
72	KNR 4-01 1212-14-050	<i>Dwukrotne malowanie okien i świetlików stalowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
73	KNR 4-01 1212-24-040	<i>Jednokrotne malowanie rynien i rur spustowych</i>	1,00	m	
74	KNR 4-01 1212-25-040	<i>Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
75	KNR 2-02 1501-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków wewnętrznych sufitów.</i>	1,00	m2	
76	KNR 2-02 1501-09-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków wewnętrznych ścian. krotność = 1,00</i>	1,00	m2	
77	KNR 2-02 1502-05-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków wewnętrznych sufitów.</i>	1,00	m2	
78	KNR 2-02 1502-06-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym.</i>	1,00	m2	
79	KNR 2-02 1502-07-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków wewnętrznych ścian w kolorze półpełnym.</i>	1,00	m2	
80	KNR 2-02 1503-01-050	<i>Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych,bez szpachlowania.</i>	1,00	m2	
81	KNR 2-02 1503-02-050	<i>Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych,bez szpachlowania.</i>	1,00	m2	
82	KNR 2-02 1503-03-050	<i>Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
83	KNR 2-02 1504-01-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych,z trzykrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
84	KNR 2-02 1504-02-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
85	KNR 2-02 1503-07-050	<i>Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną podłoży gipsowych,z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
86	KNR 2-02 1503-08-050	<i>Trzykrotne malowanie zwykle farbą olejną podłoży gipsowych,z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
87	KNR 2-02 1505-01-050	<i>Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".</i>	1,00	m2	
88	KNR 2-02 1505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".</i>	1,00	m2	
89	KNR 2-02 1505-02-050	<i>Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie.</i>	1,00	m2	
90	KNR 2-02 1505-04-050	<i>Malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie.</i>	1,00	m2	
91	KNR 2-02 1501-01-050	<i>Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna.</i>	1,00	m2	
92	KNR 2-02 1501-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych.</i>	1,00	m2	
93	KNR 2-02 2009-02-050	<i>Gładzie gipsowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku.</i>	1,00	m2	
94	KNR 2-02 2009-04-050	<i>Gładzie gipsowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku.</i>	1,00	m2	
95	KNR 2-02 2009-07-050	<i>Gładzie gipsowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm.</i>	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
96	KNR 2-02 2009-08-050	<i>Gładzie gipsowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm.</i>	1,00	m2	
97	KNR 2-02 1507-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych okien i naświetli o powierzchni do 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
98	KNR 2-02 1507-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
99	KNR 2-02 1508-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
100	KNR 2-02 1508-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
101	KNR 2-02 1509-01-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych.</i>	1,00	m2	
102	KNR 2-02 1509-06-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną płyt pilśniowych twardych.</i>	1,00	m2	
103	KNR 2-02 1510-01-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania, kratek i drobnych elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,10m2.</i>	1,00	szt	
104	KNR 2-02 1510-02-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania, kratek i drobnych elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,25m2.</i>	1,00	szt	
105	KNR 2-02 1510-03-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,50m2.</i>	1,00	szt	
106	KNR 2-02 1510-04-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, z dwukrotnym szpachlowaniem, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,50 m2.</i>	1,00	szt	
107	KNR 2-02 1510-04-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, z dwukrotnym szpachlowaniem, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,50 m2.</i>	1,00	szt	
108	KNR 2-02 1510-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, bez szpachlowania, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2.</i>	1,00	m2	
109	KNR 2-02 1512-01-040	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm.</i>	1,00	m	
110	KNR 2-02 1512-02-040	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, rur stalowych i blaszanych o średnicy do 100 mm.</i>	1,00	m	
111	KNR 2-02 1512-03-040	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, rur stalowych i blaszanych o średnicy do 200 mm.</i>	1,00	m	
		<b>Razem grupa 2:</b>			
3		<b>Grupa robót nr 3</b>			
112	KNR 4-01 0322-02-020	<i>Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł</i>	1,00	szt	
113	KNR 4-01 0319-02-020	<i>Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu o powierzchni otworu do 2,0 m2</i>	1,00	szt	
114	KNR 4-01 0319-03-050	<i>Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu o powierzchni otworu ponad 2,0 m2</i>	1,00	m2	
115	KNR 4-01 0320-02-050	<i>Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2</i>	1,00	m2	



1	2	3	4	5	6
116	KNR 4-01 0320-03-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2	1,00	m2	
117	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt	
118	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	1,00	m2	
119	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt	
120	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	1,00	m2	
121	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	1,00	m2	
122	KNR 4-01 0429-05-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek nieotynkowanych	1,00	m2	
123	KNR 4-01 0429-06-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z płyt pilśniowych	1,00	m2	
124	KNR 4-01 0426-03-050	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust	1,00	m2	
125	KNR 4-01 0426-04-050	Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i spłśnionymi	1,00	m2	
126	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	1,00	m2	
127	KNR 2-02 1112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.	1,00	m2	
128	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyściennie z polichloru winylu, zgrzewane.	1,00	m	
129	KNR 2-02 1113-08-040	Listwy przyściennie z drewna iglastego.	1,00	m	
130	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	1,00	m2	
131	KNR 2-02W 1105-0102-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa, uniwersalna, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko	1,00	m2	
132	KNR 2-02W 1105-0103-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa do podłoży drewnianych, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko	1,00	m2	
133	KNR 2-02W 1105-0202-050	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa cementowa, uniwersalna, sucha mieszanka)	1,00	m2	
134	KNR 2-02W 1105-0203-050	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa cementowa do podłoży drewnianych, sucha mieszanka)	1,00	m2	
135	KNR 2-02W 1105-03-050	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające	1,00	m2	
136	KNR 4-01 0711-0101-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustak. ceram. gazo-I pianobet. jedno miej. -1m2	1,00	m2	
137	KNR 4-01 0711-0201-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustak. ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-2m2	1,00	m2	
138	KNR 4-01 0711-0301-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustaków cer. gazo-I pianobet. jedno miejsce-5m2	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
139	KNR 4-01 0711-0701-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrunt.siatek,plyt wiór-cem.w jednym miejscu-1m2	1,00	m2	
140	KNR 4-01 0711-0801-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrunt.siatek,plyt wiór-cem.w jednym miejscu-2m2	1,00	m2	
141	KNR 4-01 0711-0901-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrunt.siatek,plyt wiór-cem.w jednym miejscu-5m2	1,00	m2	
142	KNR 4-01 0711-1301-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły.pust.cer.jedno miej-1m2	1,00	m2	
143	KNR 4-01 0711-1401-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły pust.cer.jedno miej-2m2	1,00	m2	
144	KNR 4-01 0711-1501-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciąg.biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły.pust.cer.jedno miej.-5m2	1,00	m2	
145	KNR 4-01 0711-1901-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z bet.prefab.zagrunt.siat.plyt wiór-cem.,do-1m2	1,00	m2	
146	KNR 4-01 0711-2001-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchog/na stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z bet.prefabr.zagrunt.siat.plyt wiór-cem.do 2m2	1,00	m2	
147	KNR 4-01 0711-2101-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchog./na stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z bet.pref.zagrunt.siatek,plyt wiór-cem.do 5m2	1,00	m2	
148	KNR 4-01 0323-01-020	Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości 1/4 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	1,00	szt	
149	KNR 4-01 0323-02-020	Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	1,00	szt	
150	KNR 4-01 0323-03-020	Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	1,00	szt	
151	KNR 4-01 0323-04-020	Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	1,00	szt	
152	KNR 4-01 0323-05-020	Zamurowanie przebieg w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	1,00	szt	
153	KNR 4-01 0804-05-040	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	1,00	m	
154	KNR 4-01 0803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	1,00	m2	
155	KNR 4-01 0803-02-050	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	1,00	m2	
156	KNR 4-01 0803-03-050	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	1,00	m2	
157	KNR 00-23 2612-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	1,00	m	

1	2	3	4	5	6
		<b>Razem grupa 3:</b>			
4		<b>Grupa robót nr 4</b>			
158	KNR 4-01 1215-01-050	<i>Mycie drzwi balkonowych zespolonych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
159	KNR 4-01 1215-02-050	<i>Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
160	KNR 4-01 1215-03-050	<i>Mycie ścianek drewnianych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
161	KNR 4-01 1215-04-050	<i>Mycie okien zespolonych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
162	KNR 4-01 1215-05-050	<i>Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
163	KNR 4-01 1215-06-050	<i>Mycie podłóg drewnianych niemalowanych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
164	KNR 4-01 1215-07-050	<i>Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
165	KNR 4-01 1215-08-050	<i>Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
166	KNR 4-01 1215-09-020	<i>Mycie stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami po robotach malarskich</i>	1,00	szt	
167	KNR 4-01 1215-10-020	<i>Mycie stopni drewnianych wraz z wangami i podestami po robotach malarskich</i>	1,00	szt	
168	KNR 4-01 1216-01-050	<i>Zabezpieczenie podłóg trocinami</i>	1,00	m2	
169	KNR 2-02 1602-01-050	<i>Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m</i>	1,00	m2	
170	KNR 2-02 1602-02-050	<i>Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach. Dodatek za każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8 m</i>	1,00	m2	
171	KNR 2-02 1611-02-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6 m.</i>	1,00	szt	
172	KNR 2-02 1611-03-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8 m.</i>	1,00	szt	
173	KNR 2-02 1611-04-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10 m.</i>	1,00	szt	
		<b>Razem grupa 4:</b>			

**Stawki kosztorysowe /netto/**

Roboczogodzina /Rg/ - ..... pln

Koszty pośrednie /Kp/ - ..... %

Zysk /Z/ - .....%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych pozycjami od 1 do 173 deklaruje ich wykonanie według stawki i narzutów j.w., ceny materiałów wg średnich cen obowiązujących w aktualnym biuletynie Sekocenbud.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /min. 30 dni/ ..... dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Udzielam gwarancji rękojmi na zakres robót zlecający przez Zamawiającego na okres 12 miesięcy od dnia bezusterkowego ich odbioru .

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię .....

Stanowisko .....

Telefon.....Fax.....

Zakres\*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy,

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....  
.....  
.....  
.....

Inne informacje oferenta:

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta