



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1/1

.....  
pieczęć zamawiającego

.....  
nazwa i adres wykonawcy

.....  
Ciechanów 27.01.2020r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 07/2020r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na: wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

*Zakres robót obejmuje:*

1. Demontaż starej instalacji gazowej.
2. Montaż rurociągów stalowych z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych – poziomy i pionowy od istniejącego kurka głównego umieszczonego w węźle redukcyjnym zlokalizowanym w szafce gazowej.
3. Montaż rurociągów z rur miedzianych ciągnionych bez szwu – instalacje mieszkaniowe od gazomierzy do poszczególnych odbiorników gazu (podgrzewacze wody, kuchnie gazowe).
4. Demontaż i ponowny montaż odbiorników gazu (podgrzewacze wody i kuchnie gazowe) po wymianie instalacji gazowej.
5. Montaż szafek gazowych dla każdego lokalu mieszkalnego.
6. Roboty związane z naprawą ścian i stropów po wykonanych robotach.
7. Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej wraz z wystawieniem stosownych protokołów.
8. Badanie i odbiór kominiarski przewodów spalinowych i wentylacyjnych po wykonanych robotach z wystawieniem stosownego protokołu

Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza gazowego zakończonego kurkiem głównym według nowych zamiennych warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wszystkie prace związane z demontażem urządzeń pomiarowych /liczniki gazowe/ ich ponownym montażem z zaplombowaniem należy do obowiązków i obciąża Zamawiającego.

Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Ustalenie terminów i sposobu prac w lokalach mieszkalnych należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

3. Wymagany okres wykonania zamówienia **60 dni** od daty przekazania budynku do wykonania robót.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04
6. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.  
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :  
*O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:*
  - a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  - b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

- c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczeniem, a także dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

*Dokumenty wymagane do złożenia oferty.*

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument upoważniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
- c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
- d) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel: kierownik robót posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami, wymagane złożeniem uprawnień budowlanych w branży sanitarnej instalacje gazowe i aktualnym potwierdzeniem członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego wraz z polisą oc,
- e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
- f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.
- g) Klauzula informacyjna – zał. nr 3.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia: Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy w formie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie”

10. Wymaga się aby Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11. Sposób przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1), cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2), projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i inne koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 07/2020r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie".

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 10.02.2020 roku, do godziny 10,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1

### FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

**Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie**

w imieniu, której występuje

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

[www.tbsciechanow.pl](http://www.tbsciechanow.pl)

[tbs@tbsciechanow.pl](mailto:tbs@tbsciechanow.pl)

reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu – Łukasz Lewandowski

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia

**Nawiązując do ogłoszenia na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej za cenę:**

cena netto.....zł

(słownie: .....)

podatek VAT (8%) .....zł

cena brutto .....zł

(słownie: .....)

**Stawki kosztorysowe**

Roboczogodzina /Rg/ - ..... pln

Koszty pośrednie /Kp/ - ..... %

Zysk /Z/ - ..... %

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że : Wykonam zamówienie w terminie **60 dni** od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Termin płatności:/ **minimum 30 dni** / .....dni

Udzielam(y) gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż .....  
miesiące od odbioru końcowego całego zakresu robót.

Reklamacje będą załatwiane w terminie:..... dni - sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .....

..... - załatwienie wykonania reklamacji: .....

Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

..... tel. kontaktowy, faks: .....  
zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, imię

.....  
Stanowisko .....

Telefon.....Fax.....

Zakres\*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do zawarcia umowy

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuję(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości (5% wartości oferty brutto) .....

w formie .....

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....  
.....  
.....  
.....

Inne informacje oferenta:

.....  
.....  
.....

.....  
(imię i nazwisko)

data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

\* niepotrzebne skreślić



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 2

**Przedmiar robót na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie**

<b>1. Roboty demontażowe</b>		
1	<i>KNNR 8 0307-010-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm krotność= 1,000</i>	180,000 m
	1. 180	180,000
2	<i>KNNR 8 0307-020-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm krotność= 1,000</i>	22,000 m
	1. 22	22,000
3	<i>KNNR 8 0307-030-040 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm krotność= 1,000</i>	42,000 m
	1. 42	42,000
4	<i>KNNR 8 0308-040-020 Demontaż kurka gazowego o śr.15-25 mm przy urządzeniach krotność= 1,000</i>	32,000 szt
	1. 32	32,000
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	32,000
5	<i>KNNR 8 0312-010-090 Demontaż obustronnego podejścia do gazomierza na ścianach lub we wnękach o śr.20 mm krotność= 1,000</i>	16,000 kpl
	1. 16	16,000
<b>2. Roboty montażowe - część wspólna - poziomy i pionowy</b>		
6	<i>KNNR 4 0303-030-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	38,600 m
	1. 38,60	38,600
7	<i>KNNR 4 0303-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	13,200 m
	1. 13,20	13,200
8	<i>KNNR 4 0303-060-040 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	42,000 m
	1. 42	42,000
9	<i>KNNR 4 0312-020-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	16,000 szt
	1. 16	16,000
10	<i>KNNR 4 0312-060-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	2,000 szt
	1. 2	2,000
11	<i>KNNR 4 0308-020-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączca 25 mm na ścianach krotność= 1,000</i>	16,000 kpl
	1. 16	16,000



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

12	<i>KNNR 4 0308-020-090</i> <i>Dodatkowe nakłady na montaż szafki gazowej o wym. 40*40*20 cm na ścianie</i> <i>krotność= 1,000</i>	16,000 kpl
1. 16		16,000
13	<i>KNR 2-15 0305-01-103</i> <i>Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach</i> <i>mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	16,000 lokal
1. 16		16,000
14	<i>KNR 7-12W 0101-04-050</i> <i>Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy</i> <i>zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)</i> <i>krotność= 1,000</i>	13,320 m2
1. 13,32		13,320
15	<i>KNR 7-12W 0201-04-050</i> <i>Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	13,320 m2
1. 13,32		13,320
16	<i>KNR 7-12W 0209-04-050</i> <i>Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej</i> <i>do 57 mm ( pierwsza warstwa )</i> <i>krotność= 1,000</i>	13,320 m2
1. 13,32		13,320
17	<i>KNR 7-12W 0209-04-050</i> <i>Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej</i> <i>do 57 mm ( druga warstwa )</i> <i>krotność= 1,000</i>	13,320 m2
1. 13,32		13,320
18	<i>KNR 4-01 0208-03-020</i> <i>Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm</i> <i>krotność= 1,000</i>	32,000 szt
1. 32		32,000
19	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	11,000 szt
1. 11		11,000
20	<i>KNR 4-01W 0711-01-050</i> <i>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach</i> <i>prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1</i> <i>m2 w 1 miejscu</i> <i>krotność= 1,000</i>	7,100 m2
1. 7,1		7,100
21	<i>KNNR 4 0410-010-020</i> <i>Szafka gazowa typu Z5</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
22	<i>Kal. własna-090</i> <i>Badania i odbiór kominiarki przewodów wentylacyjnych o spalinowych- wstawienie protokołu</i> <i>kominiarskiego.</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 kpl
<b>3. Mieszkanie nr 1</b>		



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

23	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,200 m
1. 1,2		1,200
24	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	12,200 m
1. 12,2		12,200
25	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
26	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
27	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
28	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
29	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
30	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
31	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
32	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>4. Mieszkanie nr 2</b>		
33	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 m
1. 2		2,000
34	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	9,600 m
1. 9,6		9,600



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

35	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
36	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
37	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm,</i> <i>na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
38	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
39	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
40	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
41	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
42	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>5. Mieszkanie nr 3</b>		
43	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na</i> <i>ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,500 m
1. 1,5		1,500
44	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na</i> <i>ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	15,500 m
1. 15,5		15,500
45	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
46	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000





Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

47	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
48	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
49	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
50	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
51	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
52	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>6. Mieszkanie nr 4</b>		
53	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,700 m
1. 1,7		1,700
54	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	15,500 m
1. 15,5		15,500
55	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
56	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
57	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
58	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
59	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

60	KNR 4-01W 0335-03-020 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej krotność= 1,000	2,000 szt
1. 2		2,000
61	KNR 4-02W 0315-03-020 Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
62	KNR 4-02W 0316-02-020 Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>7. Mieszkanie nr 5</b>		
63	KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000	2,200 m
1. 2,2		2,200
64	KNNR 4 0306-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000	9,700 m
1. 9,7		9,700
65	KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
66	KNNR 4 0312-020-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
67	KSNR 4 0308-02-020 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza krotność= 1,000	1,000 szt
68	KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm krotność= 1,000	1,000 szt
69	KNR 2-15U 0203-03-020 Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
70	KNR 4-01W 0335-03-020 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej krotność= 1,000	2,000 szt
1. 2		2,000
71	KNR 4-02W 0315-03-020 Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
72	KNR 4-02W 0316-02-020 Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego krotność= 1,000	1,000 szt



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

1. 1		1,000
<b>8. Mieszkanie nr 6</b>		
73	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,500 m
1. 1,5		1,500
74	<i>KNNR 4 0306-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000</i>	12,300 m
1. 12,3		12,300
75	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
76	<i>KNNR 4 0312-020-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
77	<i>KSNR 4 0308-02-020 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza krotność= 1,000</i>	1,000 szt
78	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
79	<i>KNR 2-15U 0203-03-020 Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
80	<i>KNR 4-01W 0335-03-020 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
81	<i>KNR 4-02W 0315-03-020 Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
82	<i>KNR 4-02W 0316-02-020 Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>9. Mieszkanie nr 7</b>		
83	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,300 m
1. 1,3		1,300
84	<i>KNNR 4 0306-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000</i>	12,500 m
1. 12,5		12,500



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

85	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
86	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
87	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm,</i> <i>na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
88	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
89	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
90	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
91	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
92	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>10. Mieszkanie nr 8</b>		
93	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na</i> <i>ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 m
1. 2		2,000
94	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na</i> <i>ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	9,800 m
1. 9,8		9,800
95	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
96	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

97	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
98	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
99	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
100	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
101	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
102	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>11. Mieszkanie nr 9</b>		
103	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 m
1. 2		2,000
104	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	15,300 m
1. 15,3		15,300
105	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
106	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
107	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
108	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
109	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

110	KNR 4-01W 0335-03-020 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej krotność= 1,000	2,000 szt
1. 2		2,000
111	KNR 4-02W 0315-03-020 Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
112	KNR 4-02W 0316-02-020 Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>12. Mieszkanie nr 10</b>		
113	KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000	1,900 m
1. 1,9		1,900
114	KNNR 4 0306-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000	15,400 m
1. 15,4		15,400
115	KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
116	KNNR 4 0312-020-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
117	KSNR 4 0308-02-020 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza krotność= 1,000	1,000 szt
118	KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm krotność= 1,000	1,000 szt
119	KNR 2-15U 0203-03-020 Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
120	KNR 4-01W 0335-03-020 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej krotność= 1,000	2,000 szt
1. 2		2,000
121	KNR 4-02W 0315-03-020 Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem krotność= 1,000	1,000 szt
1. 1		1,000
122	KNR 4-02W 0316-02-020 Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego krotność= 1,000	1,000 szt



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

1. 1		1,000
<b>13. Mieszkanie nr 11</b>		
123	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	2,000 m
1. 2		2,000
124	<i>KNNR 4 0306-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000</i>	9,800 m
1. 9,8		9,800
125	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
126	<i>KNNR 4 0312-020-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
127	<i>KSNR 4 0308-02-020 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza krotność= 1,000</i>	1,000 szt
128	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
129	<i>KNR 2-15U 0203-03-020 Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
130	<i>KNR 4-01W 0335-03-020 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
131	<i>KNR 4-02W 0315-03-020 Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
132	<i>KNR 4-02W 0316-02-020 Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>14. Mieszkanie nr 12</b>		
133	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	1,000 m
1. 1		1,000
134	<i>KNNR 4 0306-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000</i>	8,000 m
1. 8		8,000



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

135	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
136	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
137	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm,</i> <i>na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
138	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
139	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
140	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebiecie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
141	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
142	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>15. Mieszkanie nr 13</b>		
143	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na</i> <i>ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 m
1. 2		2,000
144	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na</i> <i>ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	10,000 m
1. 10		10,000
145	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
146	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000





Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

147	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
148	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
149	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
150	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
151	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
152	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>16. Mieszkanie nr 14</b>		
153	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 m
1. 2		2,000
154	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	15,500 m
1. 15,5		15,500
155	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
156	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
157	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
158	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
159	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

160	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
161	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
162	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
<b>17. Mieszkanie nr 15</b>		
163	<i>KNNR 4 0305-040-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 m
1. 2		2,000
164	<i>KNNR 4 0306-050-040</i> <i>Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych</i> <i>krotność= 1,000</i>	15,500 m
1. 15,5		15,500
165	<i>KNNR 4 0312-010-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
166	<i>KNNR 4 0312-020-020</i> <i>Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
167	<i>KSNR 4 0308-02-020</i> <i>Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
168	<i>KNR 2-15U 0203-02-020</i> <i>Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
169	<i>KNR 2-15U 0203-03-020</i> <i>Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
170	<i>KNR 4-01W 0335-03-020</i> <i>Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
171	<i>KNR 4-02W 0315-03-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
172	<i>KNR 4-02W 0316-02-020</i> <i>Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego</i> <i>krotność= 1,000</i>	1,000 szt



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

1. 1		1,000
<b>18. Mieszkanie nr 16</b>		
173	<i>KNNR 4 0305-040-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych krotność= 1,000</i>	2,000 m
1. 2		2,000
174	<i>KNNR 4 0306-050-040 Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,000</i>	10,000 m
1. 10		10,000
175	<i>KNNR 4 0312-010-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
176	<i>KNNR 4 0312-020-020 Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
177	<i>KSNR 4 0308-02-020 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, na ścianach- stelaż do gazomierza krotność= 1,000</i>	1,000 szt
178	<i>KNR 2-15U 0203-02-020 Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zewn. 18 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
179	<i>KNR 2-15U 0203-03-020 Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zewn. 22 mm krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
180	<i>KNR 4-01W 0335-03-020 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej krotność= 1,000</i>	2,000 szt
1. 2		2,000
181	<i>KNR 4-02W 0315-03-020 Odlączenie i ponowne podłączenie kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000
182	<i>KNR 4-02W 0316-02-020 Odlączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego krotność= 1,000</i>	1,000 szt
1. 1		1,000



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 3

### WYKAZ OSÓB PRZEWDZIANYCH DO REALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE

Data:.....  
Nazwa wykonawcy.....  
Adres wykonawcy.....

Przedmiot zamówienia : **Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie**

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje	Inne Informacje /jeżeli zachodzi istotna potrzeba/

*Do wykazu załączam uprawnienia budowlane w branży budowlanej i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robot.*

---

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14  
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 4

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I CHARAKTERZE  
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/**

Data:.....  
Nazwa wykonawcy.....  
Adres wykonawcy.....

Przedmiot zamówienia : **Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie**

Stosownie do treści dokumentacji przetargowej wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

Lp.	Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania	Wartość z podatkiem VAT w PLN	Zakres wykonanych prac	Termin realizacji	Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Wykonawca lub Partner (nazwa)

Do wykazu załączam dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

\_\_\_\_\_  
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy



**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.**  
**06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14**  
**tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18**

Załącznik nr 5

### **KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

#### **informuję, że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email [rodobeata@gmail.com](mailto:rodobeata@gmail.com).
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym **wykonania wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie** w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Data i Podpis .....