

.....
pieczęć zamawiającego

.....
nazwa i adres wykonawcy

.....

.....

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 50/2018r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie w imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na: remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót.
Zakres robót obejmuje :
 - a/ Rozebranie nawierzchni betonowej przy wpuście podwórzowym i chodnika z płytek betonowych wraz z obrzeżami betonowymi.
 - b/ Wyrównanie i podniesienie warstwy podbudowy z mieszanki żwirowej pod chodnik z kostki brukowej.
 - c/ Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.
 - d/ Wykonanie wzdłuż chodnika cieku wodnego z korytek betonowych ECO na podbudowie betonowej.
 - e/ Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr 6 cm.
 - f/ Naprawa stopnia schodowego z płytek chodnikowych 50x50 cm.
 - g/ Regulacja wysokościowa istniejącej studzienki.
 - h/ Ręczne splantowanie i wyrównanie ziemi wzdłuż cieku wodnego.
 - i/ Montaż kosza na śmieci i stojaka na rowery – kosz i stojak dostawa inwestorska.
 - f/ Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, oraz wszystkie inne roboty nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w przedmiarze robót.Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu przy budynku po ustaleniu terminu z Zamawiającym.
3. Wymagany okres wykonania zamówienia 25 dni od daty przekazania terenu przy budynku do wykonania robót.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04
6. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert oddzielnie dla każdego budynku.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
- c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
- d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
- e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze z podaniem ich wartości,
- f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie oddzielnie dla każdego budynku z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofertach.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

11 Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. od nr 1).

Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. od nr 2) i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Oferty należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 50/2018r. na remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie"

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 30.05. 2018 roku, do godziny 10,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie
w imieniu której występuje:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pltbs@tbsciechanow.pl

reprezentowana przez:

Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm z robotami towarzyszącymi przy budynku
mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie za kwotę:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT 23%zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimum 30dni/..... dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 25 dni od daty przekazania terenu przy budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....

(imię i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić

Przedmiar robót
na remont chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm z robotami towarzyszącymi przy
budynku mieszkalnym ul. 17 Stycznia 45 w Ciechanowie

1. Remont chodnika z kostki brukowej betonowej		
1	<i>KNR 4-04 0301-03-060</i> <i>Rozebranie nawierzchni betonowej przy wpuście podwórzowym i studni.</i>	2,46 m ³
1. $(3,80*5,0)*0,12+(1,50*1,0)*0,12$		2,46
2	<i>KNR 2-31 0815-01-050</i> <i>Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej.</i>	30,49 m ²
1. $(18,50*1,50)+(1,80*1,80)+(1,0*1,0)-(1,50*1,0)$		30,49
3	<i>KNR 2-31 0814-02-040</i> <i>Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej</i>	38,80 m
1. $18,50*2-3,0+2,40*2$		38,80
4	<i>KNR 2-31I 0401-02-040</i> <i>Rowki pod obrzeża betonowe.</i>	42,60 m
1. $38,80+3,80$		42,60
5	<i>KNR 2-31 0202-01-050</i> <i>Podniesienie warstwy nawierzchni chodnika mieszanką żwirową - . Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i>	31,99 m ²
1. $(18,50*1,50)+(1,80*1,80)+(1,0*1,0)$		31,99
6	<i>KNR 2-31 0407-05-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i>	42,60 m
1. $18,50*2-3,0+2,40*2+3,80$		42,60
7	<i>KNR 2-31 0407-05-040</i> <i>Wykonanie cieku wodnego z korytek betonowych ECO na podbudowie betonowej</i>	20,00 m
1. $16,0+4,0$		20,00
8	<i>KNR 2-31 0511-02-050</i> <i>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96).</i>	50,19 m ²
1. $(18,50*1,50)+(1,80*1,80)+(1,0*1,0)+(3,80*5,0)-(0,20*4,0)$		50,19
9	<i>KNR 2-31 0402-03-060</i> <i>Ławy betonowe pod obrzeża zwykle - stopień z kostki.</i>	0,04 m ³
1. $0,15*0,15*2,0$		0,04
10	<i>KNR 2-31 0407-05-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i>	2,00 m
1. $2,0$		2,00
11	<i>KNR 2-31 1406-03-020</i> <i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych</i>	1,00 szt
12	<i>KNR 2-31 1207-05-050</i> <i>Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i>	3,00 m ²
1. $2,0*1,5$		3,00
13	<i>KNR 2-21 0218-05-060</i> <i>Ręczne splantowanie i wyrównanie ziemi w obrębie cieku wodnego.</i>	1,92 m ³
1. $16,0*0,12*1,0$		1,92

14	<i>KNR 2-31 0702-04-020 Montaż kosza na śmieci (kosz na śmieci dostawa inwestorska)</i>	<i>1,00 szt</i>
15	<i>KNR 2-31 0702-05-020 Montaż stojaka na rowery (stojak na rowery dostawa inwestorska)</i>	<i>1,00 szt</i>
16	<i>KNR 4-01 0108-18-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km</i>	<i>4,99 m³</i>
	<i>1. 2,46+31,99*0,05+38,80*0,30*0,08</i>	<i>4,99</i>
17	<i>KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km - na odl. do 5km.</i>	<i>19,96 m³</i>
	<i>1. 4,99*4</i>	<i>19,96</i>