



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1/1

.....
pieczęć zamawiającego

.....
nazwa i adres wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 53/2020r.

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na: remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie, w zakresie szczegółowo określonym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Projekt budowlany i specyfikacja techniczna stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Zakres dotyczący remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie obejmuje:

- 1) Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu objętego robotami.
- 2) Rozbiórkę starych rynien i obróbek blacharskich.
- 3) Rozebranie poszycia dachowego z łąt.
- 4) Częściowa wymiana zagrzybionych i spróchniałych desek poszycia dachu.
- 5) Oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza konstrukcji więźby dachowej i poszycia z desek.
- 6) Wykonanie nowego poszycia z łąt i kontrłat z izolacją z folii – wiatroizolacja.
- 7) Wymiana deskowania lukarn z wykonaniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 10 cm.
- 8) Pokrycie dachu dachówką holenderką typu S ceramiczną lub cementową barwioną na kolor ceglany.
- 9) Remont kominów ponad dachem.
- 10) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej.
- 11) Montaż systemowego wyłazu dachowego, ław kominarskich i płotków przeciwśnieżnych.
- 12) Montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.
- 13) Uporządkowanie terenu wokół budynku po wykonanych robotach, oraz wszystkie inne roboty budowlane nie wymienione powyżej ale wyszczególnione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wymagania organizacyjne :

- 1) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w wyznaczonym miejscu z pomieszczeniami sanitariatów i wc.
- 2) Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja pracy należy do obowiązków i obciążeń Wykonawcy.
- 3) Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy.



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

- 4) Prace demontażowe i montażowe związane z remontem dachu wraz z ołoceniem i pokryciem należy prowadzić etapowo odcinkami w celu zminimalizowania ewentualnych skutków wpływu opadów atmosferycznych w okresie wykonywanych robót.
 - 5) Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.
 - 6) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom dostosowując się do obowiązujących przepisów i panującej sytuacji związanej z wirusem COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
3. Wymagany okres wykonania zamówienia w terminie do 20.11.2020r.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.
 5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04
 6. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
 - d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.*Dokumenty wymagane do złożenia oferty.*
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
 - c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
 - d) Wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazał się realizacją przynajmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym polegających na remoncie dachu z pokryciem z dachówki w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł każda w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 3,
 - e) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Przedłożony przez Wykonawcę wykaz i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel: kierownik budowy posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami określonymi przedmiotem zamówienia; wymagane złożeniem uprawnień budowlanych i aktualnym potwierdzeniem członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego – zał. nr 4,
 - f) klauzula informacyjna – zał. nr 5



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy : zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie.
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Dopuszcza się również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11. Sposób przygotowania ofert.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1),

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT . Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2) i inne koszty związane z realizacją zamówienia. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej,

na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie.

12. Termin składania ofert:

Ofertę należy składać do dnia 15.09.2020 r., godz. 10:00.

13. Sposób składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy: złożyć w skrzynce korespondencyjnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:

„Zapytanie ofertowe nr sprawy 53/2020r. na: remont dachu z wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie.”



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80/fax.(023)672-38-18

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl reprezentowana przez: Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie za cenę:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/ -pln

Koszty pośrednie /Kp/ -%

Zysk /Z/ -%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie do 20.11.2020r.

Termin płatności: **minimum 30 dni** /dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

Reklamacje będą załatwiane w terminie: dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

- załatwienie wykonania reklamacji :

.....



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy :
..... tel. kontaktowy, faks:zakres
odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię
Stanowisko
Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087) lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

.....
w zakresie
.....

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto, w kwociew formie:
.....

Oświadczamy, że w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment)

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreśli



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 2

Przedmiar robót
na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16
w Ciechanowie

1. Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego - Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 16 w Ciechanów		
1	KNR 2-02 1611-05-050 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4 m. krotność= 1,00	100,00 m ²
	1. 12,50*4,0*2	100,00
2	KNR 4-01 0420-04-050 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku krotność= 1,00	8,00 m ²
	1. 4,00*2,00	8,00
3	KNR 5 07-04-050 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej holenderskiej. krotność= 1,00	188,97 m ²
	1. (23,50*8,50*2-14*1,10*1,40)/2	188,97
4	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	37,77 m ²
	1. Obróbka wyłazów dachowych	
	2. (0,80+0,80)*0,50	0,80
	3. Lukarny dachowe - boki i czoła	
	4. (1,40*1,20)*2*0,80*7+(1,20*1,1)*7- (1,0*0,80)*7+1,40*1,20*7	34,22
	5. Obróbki kominów	
	6. ((0,90+1,0)*2*0,50*2+(1,1+0,60)*2*0,5)/2	2,75
	7.	-----
	8. Suma	37,77
5	KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	23,60 m
	1. 23,6	23,60
6	KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	8,60 m
	1. 4,30*2	8,60
7	KNR 4-01 0430-05-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm krotność= 1,00	188,97 m ²
8	KNR 4-01 0430-02-050 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk krotność= 1,00	18,90 m ²
	1. 188,97*0,10	18,90



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

9	KNR 4-01 0627-04-050 Oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi krotność= 1,00	207,87 m ²
1. 188,97*1,10		207,87
10	KNR 2-02 0410-01-050 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - 10% całości deskowania połaci dachowej krotność= 1,00	18,90 m ²
1. 188,97*0,10		18,90
11	KNR AT-09 0103-03-050 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m. krotność= 1,00	188,97 m ²
12	KNR 2-02 0410-03-050 Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm. krotność= 1,00	188,97 m ²
13	KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	50,32 m ²
1. Pas nadrynnowy		
2. 23,60*0,35		8,26
3. Pas podrynnowy		
4. 23,60*0,35		8,26
5. Obróbki kominów		
6. (1,40*2*3+0,50*4*3)*0,50		7,20
7. Lukarny dachowe - daszki + obróbki wiatrówek		
8. 1,40*1,20*7+1,20*7*0,30*2		16,80
9. Wiatrówki na szczycie budynku		
10. 8,50*2*0,50		8,50
11. Obróbki wyłazów dachowych i naświetli		
12. (0,80+0,50)*0,50*2		1,30
13.		-----
14. Suma		50,32
14	KNR 2-02W 0410-02-050 Wykonanie rusztu drewnianego pod docieplenie z wełny mineralnej i okładziny boków lukarn z desek. krotność= 1,00	18,55 m ²
1. 1,40*1,20*0,5*2*7+1,20*1,10*7-0,50*0,70*7		18,55
15	KNR 2 0604-020-050 Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja ścian zewnętrznych lukarn dachowych krotność= 1,00	18,55 m ²
1. 18,55		18,55
16	KNR 2-02 0613-06-050 Izolacje cieplne pionowe, z wełny mineralnej z płyt gr. 10 cm układanych na sucho - ściany drewniane lukarn mieszkalnych krotność= 1,00	18,55 m ²
17	KNR 4-01 0402-01-050 Wykonanie jednostronnego odeskowania ścian z desek szalowych impregnowanych impregnatem koloryzującym krotność= 1,00	18,55 m ²
1. 1,40*1,20*0,5*2*7+1,20*1,10*7-0,50*0,70*7		18,55



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

18	KNR 4-01 0414-11-040 Deski czołowe i wiatrowe - okap dachu + lukarny dachowe krotność= 1,00	67,90 m
	1. (1,40*2+1,10)*7+11,80*2+8,50*2	67,90
19	KNR 00-19 0930-05-050 Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna drewniane rozwierane i uchylno- rozwierane pojedyncze o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych krotność= 1,00	5,60 m2
	1. 0,80*1,0*7	5,60
20	KNR 00-15 0524-01-050 Pokrycie dachów dachówką cementową barwioną w kolorze ceglany typ S. krotność= 1,00	188,97 m2
21	KNR AT-09 0104-01-040 Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior. krotność= 1,00	11,80 m
	1. 11,80	11,80
22	KNR AT-09 0104-06-040 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy. krotność= 1,00	20,10 m
	1. 11,80*2-0,50*7	20,10
23	KNR AT-09 0104-04-020 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie krotność= 1,00	8,00 szt
	1. 4+4	8,00
24	KNR 00-15 0526-02-020 Osadzenie okien - wyłazów systemowych dachowych w połaci dachowej krotność= 1,00	1,00 szt
	1. 1	1,00
25	KNR 00-15 0526-01-040 Osadzenie okien w połaci dachowej.Wykonanie konstrukcji nośnej krotność= 1,00	4,00 m
	1. (0,80+1,20)*2	4,00
26	KNR 2-02W 0535-05-020 Obrobienie wyłazów dachowych i okien połaciowych blachą stalową powlekaną w dachach krytych dachówką krotność= 1,00	1,00 szt
27	KNR 2-02 0508-0401-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. krotność= 1,00	23,60 m
	1. 23,6	23,60
28	KNR 2-02 0510-0301-040 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 12 cm. krotność= 1,00	8,60 m
	1. 4,30*2	8,60
29	KNR AT-09 0701-04-020 Dachówki cementowe -- dachówki wywiewek kanalizacyjnych. krotność= 1,00	3,00 szt



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

30	KNR 21-5I 0209-06-020 Rury wywiewne kanalizacyjne. krotność= 1,00	3,00 szt
31	KNR 4-01 0419-02-020 Wykonanie rusztowania na dachach skośnych przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m krotność= 1,00	3,00 szt
32	KNR 4-01 0701-03-050 Odbicie tynków zewnętrznych ze ścian kominowych z oczyszczeniem podłoża. krotność= 1,00	2,05 m2
1. (0,65*2+1,25*2)*0,90*0,60		2,05
33	KNR 4-01 0735-0301-050 Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem płaskim - po skuciu tynków j.w. krotność= 1,00	2,05 m2
34	KNR 00-23 2611-03-050 Gruntowanie powierzchni ścian kominowych emulsją gruntującą krotność= 1,00	10,26 m2
1. (0,65*2+1,25*2)*0,90*3		10,26
35	KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominowych ponad dachem skośnym. krotność= 1,00	10,26 m2
36	KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki z wygładzeniem tynku na ścianach kominowych ponad dachem skośnym - druga warstwa krotność= 1,00	10,26 m2
37	KNR 00-23 2612-08-040 Ochrona narożników wypukłych kominów kątownikiem metalowym. krotność= 1,00	10,80 m
1. 0,90*4*3		10,80
38	KNR 2-02 1505-11-050 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną kominów ponad dachem. krotność= 1,00	10,26 m2
39	KNR 4-01 0722-03-050 Oczyszczenie i zatarcie na gładko czapek betonowych.. krotność= 1,00	3,29 m2
1. (1,39*0,79)*3		3,29
40	KNR 2-02U 0541-01-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - obróbki czapek kominowych krotność= 1,00	3,27 m2
1. (1,39*2+0,79*2)*0,25*3		3,27
41	KNR 4-01W 0519-04-050 Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,20 mm - obróbki czapek kominowych. krotność= 1,00	3,29 m2
1. (1,39*0,79)*3		3,29
42	KNR 4-01 0108-17-060 Wywiezienie starej dachówki i drewna z rozbiórki samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	7,56 m3
1. 188,97*0,04		7,56



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14

tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

43	<i>KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie starej dachówki i drewna samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km - na odległość do 10 km krotność= 1,00</i>	<i>68,04 m3</i>
1. 7,56*9		68,04



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 3

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM ROBOTOM
BUDOWLANYM POLEGAJĄCYM NA REMONCIE DACHU
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści zapytania ofertowego 53/2020 wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym polegających na wymianie pokrycia dachowego z pokryciem z dachówki.

Lp.	Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania	Wartość z podatkiem VAT w PLN	Zakres wykonanych prac	Termin realizacji	Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Wykonawca lub Partner (nazwa)

Dokumenty /referencje/ potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone składamy w załączeniu.

.....
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego
upoważnionego przedstawiciela)



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści zapytania ofertowego 53/2020 na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie, zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Wykształcenie	Kwalifikacje zawodowe - posiadane uprawnienia: numer, rodzaj, data wydania	Doświadczenie zawodowe (w latach)	Podstawa do dysponowania osobą

Do wykazu załączam uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

.....
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego
upoważnionego przedstawiciela)



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com.

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym:

„Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Moniuszki 16 w Ciechanowie”

w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Data i Podpis