



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

Załącznik nr 1/1

.....
pieczęć zamawiającego

.....
nazwa i adres wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 70/2020r.

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na : podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie wg załączonego formularza ofertowo-cenowego (zał.1).
2. Przedmiot zamówienia: j.w.
Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Umowa będzie zawarta na okres 12 m-cy od jej podpisania, nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia realizacji robót których łączna wartość osiągnie kwotę 130.000,00 zł.
3. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: strona internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w. tel. (23)672-23-04
5. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny w następujący sposób:
Kryterium ceny w grupie nr 1 robót malarskich – 60%
Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru:
 $C=C_n/C_b*100*0,60$
C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 1 robót malarskich
C_n- wartość oferty najniższej w grupie nr 1 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.
C_b- wartość oferty badanej w grupie nr 1 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.
0,60 – waga kryterium
Maksymalna ilość punktów – 60,00
Kryterium ceny w grupie nr 2 robót malarskich – 30%
Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru:
 $C=C_n/C_b*100*0,30$
C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 2 robót malarskich
C_n- wartość oferty najniższej w grupie nr 2 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.
C_b- wartość oferty badanej w grupie nr 2 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.
0,30 – waga kryterium
Maksymalna ilość punktów –30,00
Kryterium ceny w grupie nr 3 robót malarskich – 8%
Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru:
 $C=C_n/C_b*100*0,08$
C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 3 robót malarskich
C_n- wartość oferty najniższej w grupie nr 3 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.
C_b- wartość oferty badanej w grupie nr 3 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.

0,08 – waga kryterium

Maksymalna ilość punktów – 8,00

Kryterium ceny w grupie nr 4 robót malarskich – 2%

Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru:

$C = C_n / C_b * 100 * 0,02$

C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 4 robót malarskich

C_n- wartość oferty najniższej w grupie nr 4 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.

C_b- wartość oferty badanej w grupie nr 4 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji grupy.

0,02 – waga kryterium

Maksymalna ilość punktów – 2,00

Najwyższą ocenę otrzyma oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę wskaźników cen wszystkich czterech grup robót malarskich.

Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) wyceniony i podpisany formularz ofertowy - cenowy - zał. nr 1,
- c) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
- d) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
- e) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.
- e) Klauzule informacyjną – zał. nr 2

7. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

9. Warunki gwarancji: 12-m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót malarskich zleconych przez Zamawiającego.

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie.

11. Termin składania ofert:

Ofertę należy składać **do dnia 18.12.2020 r., godz. 10:00.**

12. Sposób składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy: złożyć w skrzynce korespondencyjnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:

13. „**Zapytanie ofertowe nr sprawy 70/2020r. na:** podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie wg załączonego formularza ofertowo-cenowego.”.

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące Zamawiającego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

tel.(023)672-59-80; 672-52-76/fax(023)672-38-18

www.tbściechanow.pl

tbs@tbściechanow.pl

Zobowiązuje się zrealizować roboty malarskie i towarzyszące w następujących cenach jednostkowych brutto :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn. z VAT
1	2	3	4	5	6
1		Grupa robót nr 1			
1	KNR 4-01 1202-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/3 normy farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowa</i>	1,00	m2	
2	KNR 4-01 1202-04-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/3 normy farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowa.</i>	1,00	m2	
3	KNR 4-01 1202-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych /1/3 normy farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowe.</i>	1,00	m2	
4	KNR 4-01 1202-04-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/2 normy farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne.</i>	1,00	m2	
5	KNR 4-01 1202-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/2 normy farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne</i>	1,00	m2	
6	KNR 4-01 1202-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych /1/2 normy farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne</i>	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
7	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	1,00	m2	
8	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	1,00	m2	
9	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	1,00	m2	
10	KNR 4-01 1204-03-050	Dwukrotne malowanie elewacji, tynków gładkich farbami emulsyjnymi	1,00	m2	
11	KNR 4-01 1204-06-050	Jednokrotne malowanie elewacji tynków gładkich farbami emulsyjnymi	1,00	m2	
12	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	1,00	m2	
13	KNR 4-01 1205-01-050	Zerwanie starych tapet	1,00	m2	
14	KNR 4-01 1206-01-050	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami bez szpachlowania	1,00	m2	
15	KNR 4-01 1206-02-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	1,00	m2	
16	KNR 4-01 1206-04-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	1,00	m2	
17	KNR 4-01 1206-05-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem	1,00	m2	
18	KNR 4-01 1207-01-040	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów /cokolów/ o wysokości do 20 cm	1,00	m	
19	KNR 4-01 1207-02-040	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokolów) o wysokości do 20 cm	1,00	m	
20	KNR 4-01 1209-03-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
21	KNR 4-01 1209-06-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
22	KNR 4-01 1209-08-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
23	KNR 4-01 1209-01-020	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2, uprzednio malowanej	1,00	szt	
24	KNR 4-01 1209-02-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
25	KNR 4-01 1209-04-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2, uprzednio malowanej	1,00	szt	
26	KNR 4-01 1209-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
27	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	1,00	m2	
28	KNR 4-01 1209-11-020	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2, uprzednio malowanych	1,00	szt	
29	KNR 4-01 1209-12-020	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2, uprzednio malowanych	1,00	szt	

1	2	3	4	5	6
30	KNR 4-01 1209-13-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52 m2,uprzednio malowanych</i>	1,00	szt	
31	KNR 4-01 1209-14-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych</i>	1,00	szt	
32	KNR 4-01 1210-09-050	<i>Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	1,00	m2	
33	KNR 4-01 1210-10-050	<i>Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	1,00	m2	
34	KNR 4-01 1210-05-050	<i>Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	1,00	m2	
35	KNR 4-01 1210-06-050	<i>Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	1,00	m2	
36	KNR 4-01 1212-01-050	<i>Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie</i>	1,00	m2	
37	KNR 4-01 1212-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie</i>	1,00	m2	
38	KNR 4-01 1212-04-050	<i>Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych</i>	1,00	m2	
39	KNR 4-01 1212-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych</i>	1,00	m2	
40	KNR 4-01 1212-07-050	<i>Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych</i>	1,00	m2	
41	KNR 4-01 1212-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów ozdobnych</i>	1,00	m2	
42	KNR 4-01 1212-03-050	<i>Miniowanie farbą olejną do gruntowania powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie</i>	1,00	m2	
43	KNR 4-01 1212-06-050	<i>Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów prostych</i>	1,00	m2	
44	KNR 4-01 1212-18-050	<i>Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych</i>	1,00	m2	
45	KNR 4-01 1212-19-050	<i>Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m2	
46	KNR 4-01 1212-20-040	<i>Jednokrotne malowanie grzejników rurowych</i>	1,00	m	
47	KNR 4-01 1212-21-040	<i>Dwukrotne malowanie grzejników rurowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
48	KNR 4-01 1212-22-040	<i>Jednokrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych</i>	1,00	m	
49	KNR 4-01 1212-23-040	<i>Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
50	KNR 4-01 1212-27-040	<i>Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm</i>	1,00	m	
51	KNR 4-01 1212-28-040	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
52	KNR 4-01 1212-30-040	<i>Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm</i>	1,00	m	

1	2	3	4	5	6
53	KNR 4-01 1212-31-040	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
54	KNR 4-01 1212-33-040	<i>Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm</i>	1,00	m	
55	KNR 4-01 1212-34-040	<i>Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
56	KNR 4-01 1212-39-040	<i>Jednokrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych</i>	1,00	m	
57	KNR 4-01 1212-40-040	<i>Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
58	KNR 4-01 1212-54-020	<i>Jednokrotne malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2</i>	1,00	szt	
59	KNR 4-01 1212-55-020	<i>Dwukrotne malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnych itp o powierzchni do 0,1 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	szt	
60	KNR 4-01 1214-01-020	<i>Ręczne zeszkobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,5 m2</i>	1,00	szt	
61	KNR 4-01 1214-02-050	<i>Ręczne zeszkobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2</i>	1,00	m2	
62	KNR 4-01W 1217-03-040	<i>Dwukrotne pomalowanie farbą olejną listew przyściennych</i>	1,00	m	
63	KNR 4-01W 1217-02-040	<i>Jednokrotne pomalowanie farbą olejną listew przyściennych</i>	1,00	m	
64	KNR 4-01W 1217-01-040	<i>Zagruntowanie pokostem listew przyściennych</i>	1,00	m	
65	KNR 4-01 0713-01-050	<i>Przetarcie gładzi gipsową istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet</i>	1,00	m2	
66	KNR 4-01 0713-02-050	<i>Przetarcie gładzi gipsową istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet</i>	1,00	m2	
67	KNR 4-01 0713-03-050	<i>Przetarcie gładzi gipsową istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą</i>	1,00	m2	
68	KNR 4-01 0713-04-050	<i>Przetarcie gładzi gipsową istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą</i>	1,00	m2	
		Razem grupa 1:			
2		Grupa robót nr 2			
69	KNR 4-01 1212-10-050	<i>Jednokrotne malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi</i>	1,00	m2	
70	KNR 4-01 1212-11-050	<i>Dwukrotne malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m2	
71	KNR 4-01 1212-13-050	<i>Jednokrotne malowanie okien i świetlików stalowych</i>	1,00	m2	
72	KNR 4-01 1212-14-050	<i>Dwukrotne malowanie okien i świetlików stalowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
73	KNR 4-01 1212-24-040	<i>Jednokrotne malowanie rynien i rur spustowych</i>	1,00	m	
74	KNR 4-01 1212-25-040	<i>Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania</i>	1,00	m	
75	KNR 2-02 1501-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków wewnętrznych sufitów.</i>	1,00	m2	
76	KNR 2-02 1501-09-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków wewnętrznych ścian. krotność = 1,00</i>	1,00	m2	
77	KNR 2-02 1502-05-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków wewnętrznych sufitów.</i>	1,00	m2	
78	KNR 2-02 1502-06-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym.</i>	1,00	m2	
79	KNR 2-02 1502-07-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków wewnętrznych ścian w kolorze półpełnym.</i>	1,00	m2	
80	KNR 2-02 1503-01-050	<i>Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych,bez szpachlowania.</i>	1,00	m2	
81	KNR 2-02 1503-02-050	<i>Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych,bez szpachlowania.</i>	1,00	m2	
82	KNR 2-02 1503-03-050	<i>Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
83	KNR 2-02 1504-01-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych,z trzykrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
84	KNR 2-02 1504-02-050	<i>Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
85	KNR 2-02 1503-07-050	<i>Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną podłoży gipsowych,z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
86	KNR 2-02 1503-08-050	<i>Trzykrotne malowanie zwykle farbą olejną podłoży gipsowych,z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
87	KNR 2-02 1505-01-050	<i>Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".</i>	1,00	m2	
88	KNR 2-02 1505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".</i>	1,00	m2	
89	KNR 2-02 1505-02-050	<i>Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie.</i>	1,00	m2	
90	KNR 2-02 1505-04-050	<i>Malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie.</i>	1,00	m2	
91	KNR 2-02 1501-01-050	<i>Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych,betonu,cegły i drewna.</i>	1,00	m2	
92	KNR 2-02 1501-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych.</i>	1,00	m2	
93	KNR 2-02 2009-02-050	<i>Gładzie gipsowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku.</i>	1,00	m2	
94	KNR 2-02 2009-04-050	<i>Gładzie gipsowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku.</i>	1,00	m2	
95	KNR 2-02 2009-07-050	<i>Gładzie gipsowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm.</i>	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
96	KNR 2-02 2009-08-050	<i>Gładzie gipsowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm.</i>	1,00	m2	
97	KNR 2-02 1507-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych okien i naświetli o powierzchni do 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
98	KNR 2-02 1507-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
99	KNR 2-02 1508-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
100	KNR 2-02 1508-08-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, z dwukrotnym szpachlowaniem.</i>	1,00	m2	
101	KNR 2-02 1509-01-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych.</i>	1,00	m2	
102	KNR 2-02 1509-06-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną płyt pilśniowych twardych.</i>	1,00	m2	
103	KNR 2-02 1510-01-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania, kratek i drobnych elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,10m2.</i>	1,00	szt	
104	KNR 2-02 1510-02-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania, kratek i drobnych elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,25m2.</i>	1,00	szt	
105	KNR 2-02 1510-03-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,50m2.</i>	1,00	szt	
106	KNR 2-02 1510-04-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, z dwukrotnym szpachlowaniem, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,50 m2.</i>	1,00	szt	
107	KNR 2-02 1510-04-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, z dwukrotnym szpachlowaniem, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,50 m2.</i>	1,00	szt	
108	KNR 2-02 1510-05-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, bez szpachlowania, drzwi, drzwiczek i elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2.</i>	1,00	m2	
109	KNR 2-02 1512-01-040	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm.</i>	1,00	m	
110	KNR 2-02 1512-02-040	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, rur stalowych i blaszanych o średnicy do 100 mm.</i>	1,00	m	
111	KNR 2-02 1512-03-040	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną, rur stalowych i blaszanych o średnicy do 200 mm.</i>	1,00	m	
		Razem grupa 2:			
3		Grupa robót nr 3			
112	KNR 4-01 0322-02-020	<i>Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł</i>	1,00	szt	
113	KNR 4-01 0319-02-020	<i>Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu o powierzchni otworu do 2,0 m2</i>	1,00	szt	
114	KNR 4-01 0319-03-050	<i>Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu o powierzchni otworu ponad 2,0 m2</i>	1,00	m2	
115	KNR 4-01 0320-02-050	<i>Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2</i>	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
116	KNR 4-01 0320-03-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2	1,00	m2	
117	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt	
118	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	1,00	m2	
119	KNR 4-01 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt	
120	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	1,00	m2	
121	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	1,00	m2	
122	KNR 4-01 0429-05-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek nieotynkowanych	1,00	m2	
123	KNR 4-01 0429-06-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z płyt pilśniowych	1,00	m2	
124	KNR 4-01 0426-03-050	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust	1,00	m2	
125	KNR 4-01 0426-04-050	Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i spłśnionymi	1,00	m2	
126	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	1,00	m2	
127	KNR 2-02 1112-0501-050	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.	1,00	m2	
128	KNR 2-02 1113-07-040	Listwy przyścienne z polichloru winylu, zgrzewane.	1,00	m	
129	KNR 2-02 1113-08-040	Listwy przyścienne z drewna iglastego.	1,00	m	
130	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	1,00	m2	
131	KNR 2-02W 1105-0102-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa, uniwersalna, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko	1,00	m2	
132	KNR 2-02W 1105-0103-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa do podłoży drewnianych, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko	1,00	m2	
133	KNR 2-02W 1105-0202-050	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa cementowa, uniwersalna, sucha mieszanka)	1,00	m2	
134	KNR 2-02W 1105-0203-050	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm (masa szpachlowa cementowa do podłoży drewnianych, sucha mieszanka)	1,00	m2	
135	KNR 2-02W 1105-03-050	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające	1,00	m2	
136	KNR 4-01 0711-0101-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustak. ceram. gazo-I pianobet. jedno miej. -1m2	1,00	m2	
137	KNR 4-01 0711-0201-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustak. ceram. gazo-I pianobet. jedno miejsce-2m2	1,00	m2	
138	KNR 4-01 0711-0301-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły pustaków cer. gazo-I pianobet. jedno miejsce-5m2	1,00	m2	

1	2	3	4	5	6
139	KNR 4-01 0711-0701-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrunt.siatek,plyt wiór-cem.w jednym miejscu-1m2</i>	1,00	m2	
140	KNR 4-01 0711-0801-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrunt.siatek,plyt wiór-cem.w jednym miejscu-2m2</i>	1,00	m2	
141	KNR 4-01 0711-0901-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrunt.siatek,plyt wiór-cem.w jednym miejscu-5m2</i>	1,00	m2	
142	KNR 4-01 0711-1301-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły.pust.cer.jedno miej-1m2</i>	1,00	m2	
143	KNR 4-01 0711-1401-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły pust.cer.jedno miej-2m2</i>	1,00	m2	
144	KNR 4-01 0711-1501-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciąg.biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły.pust.cer.jedno miej.-5m2</i>	1,00	m2	
145	KNR 4-01 0711-1901-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z bet.prefab.zagrunt.siat.plyt wiór-cem.,do-1m2</i>	1,00	m2	
146	KNR 4-01 0711-2001-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchog/na stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z bet.prefabr.zagrunt.siat.plyt wiór-cem.do 2m2</i>	1,00	m2	
147	KNR 4-01 0711-2101-050	<i>Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchog./na stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z bet.pref.zagrunt.siatek,plyt wiór-cem.do 5m2</i>	1,00	m2	
148	KNR 4-01 0323-01-020	<i>Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/4 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego</i>	1,00	szt	
149	KNR 4-01 0323-02-020	<i>Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego</i>	1,00	szt	
150	KNR 4-01 0323-03-020	<i>Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego</i>	1,00	szt	
151	KNR 4-01 0323-04-020	<i>Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszzonego</i>	1,00	szt	
152	KNR 4-01 0323-05-020	<i>Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna suchogaszzonego</i>	1,00	szt	
153	KNR 4-01 0804-05-040	<i>Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko</i>	1,00	m	
154	KNR 4-01 0803-01-050	<i>Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro</i>	1,00	m2	
155	KNR 4-01 0803-02-050	<i>Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko</i>	1,00	m2	
156	KNR 4-01 0803-03-050	<i>Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku</i>	1,00	m2	
157	KNR 00-23 2612-08-040	<i>Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym</i>	1,00	m	

1	2	3	4	5	6
		Razem grupa 3:			
4		Grupa robót nr 4			
158	KNR 4-01 1215-01-050	<i>Mycie drzwi balkonowych zespolonych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
159	KNR 4-01 1215-02-050	<i>Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
160	KNR 4-01 1215-03-050	<i>Mycie ścianek drewnianych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
161	KNR 4-01 1215-04-050	<i>Mycie okien zespolonych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
162	KNR 4-01 1215-05-050	<i>Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
163	KNR 4-01 1215-06-050	<i>Mycie podłóg drewnianych niemalowanych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
164	KNR 4-01 1215-07-050	<i>Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
165	KNR 4-01 1215-08-050	<i>Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich</i>	1,00	m2	
166	KNR 4-01 1215-09-020	<i>Mycie stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami po robotach malarskich</i>	1,00	szt	
167	KNR 4-01 1215-10-020	<i>Mycie stopni drewnianych wraz z wangami i podestami po robotach malarskich</i>	1,00	szt	
168	KNR 4-01 1216-01-050	<i>Zabezpieczenie podłóg trocinami</i>	1,00	m2	
169	KNR 2-02 1602-01-050	<i>Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m</i>	1,00	m2	
170	KNR 2-02 1602-02-050	<i>Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach. Dodatek za każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8 m</i>	1,00	m2	
171	KNR 2-02 1611-02-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6 m.</i>	1,00	szt	
172	KNR 2-02 1611-03-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8 m.</i>	1,00	szt	
173	KNR 2-02 1611-04-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10 m.</i>	1,00	szt	
		Razem grupa 4:			

Stawki kosztorysowe /netto/

Roboczogodzina /Rg/ - pln

Koszty pośrednie /Kp/ - %

Zysk /Z/ -%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych pozycjami od 1 do 173 deklaruje ich wykonanie według stawki i narzutów j.w., ceny materiałów wg średnich cen obowiązujących w aktualnym biuletynie Sekocenbud.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

Udzielam gwarancji rękojmi na zakres robót zleczony przez Zamawiającego na okres 12 miesięcy od dnia bezusterkowego ich odbioru .

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy,

Oświadczamy, że w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@tbsciechanow.pl
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym tj.:
„podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie wg załączonego formularza ofertowo-cenowego”
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Data i Podpis