



Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80 fax. 672 38 18

TBS/BU2/2021

**Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Sinkiewicza 31 w Ciechanowie
w imieniu i na rzecz, której występuje
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów**

OGŁASZA PRZETARG

na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie (Wspólnota Mieszkaniowa)

w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji przetargowej

Oferty należy składać do dnia **2021-06-14 do godz. 10,00**

Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okrzei 14 w Ciechanowie lub przesłać pocztą na adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
pok. Nr 3 (Sekretariat)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Remont finansowany będzie z funduszu remontowego przy udziale kredytu bankowego

Dokumentacja Przetargowa

na remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie (Wspólnota Mieszkaniowa)

1 Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie

w imieniu i na rzecz której występuje:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

www.tbsciechanow.pl

tbs@tbsciechanow.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 reprezentowane przez:

Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego

2 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont **elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie** w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2.1 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku zabytkowego położonego przy ul. Sienkiewicza 31 w zakresie pokrycia dachu, przebudowy kominów i remontu elewacji;

Zakres dotyczący remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego i remont kominów:

- 1) Ustawienie rusztowań rurowych z zabezpieczeniami siatkowymi i zabezpieczeniem wejścia do budynku.
- 2) Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu objętego robotami.
- 3) Rozbiórkę starych rynien i obróbek blacharskich.
- 4) Rozebranie poszycia dachowego z łąt.
- 5) Częściowa wymiana zagrzybionych i spróchniałych desek poszycia dachu.
- 6) Oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza konstrukcji więźby dachowej i poszycia z desek.
- 7) Wykonanie nowego poszycia z łąt i kontrłąt z izolacją z folii – wiatroizolacja.
- 8) Wymiana deskowania lukarn z wykonaniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 10 cm.
- 9) Pokrycie dachu dachówką holenderką typu S ceramiczną lub cementową barwioną na kolor ceglany.
- 10) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.
- 11) Montaż systemowego wylazu dachowego, ław kominarskich i płotków przeciwśnieżnych.
- 12) Montaż nowych rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej.
- 13) Rozebranie kominów ponad dachem i usunięcie gruzu z dachu budynku.
- 14) Wykonanie nowych kominów ponad dachem z cegły ceramicznej pełnej kl. 150.
- 15) Wykonanie nowych nakryw betonowych zbrojonych prętem o śr. 6 mm.
- 16) Wykonanie nowych tynków zbrojonych siatką na kominach ponad dachem.
- 17) Obrobienie nakryw betonowych kominów blachą stalową ocynkowaną zgodnie z przedmiarem robót.
- 18) Sprawdzenie przewodów kominowych po przemurowaniu ponad dachem z wystawieniem stosownego protokołu z ich kontroli.
- 19) Ustawienie rusztowań rurowych z zabezpieczeniami siatkowymi i zabezpieczeniem wejścia do budynku.
- 20) Zabezpieczenie okien folią.
- 21) Odbicie tynków ze ścian zewnętrznych.
- 22) Wykonanie nowych tynków zewnętrznych
- 23) Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych gzymsów okiennych i drzwiowych.
- 24) Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami fasadowymi ceramicznymi wg kolorystyki wykazanej w projekcie budowlanym.
- 25) Odtworzenie ozdobnych ościeży okien i drzwi.

- 26) Remont płyty schodowej - wykonanie nowych schodów betonowych z zastosowaniem pompy do betonu - zakres należy przyjąć z przedmiaru robót.
- 27) Wymiana podokienników zewnętrznych oraz demontaż i ponowny montaż podokienników z blachy stalowej ocynkowanej.
- 28) Wymiana okien drewnianych na klatce schodowej i w pomieszczeniach piwnicznych.
- 29) Remont opaski wokół budynku z kostki betonowej brukowej.
- 30) Wywiezienie gruzu i uporządkowanie terenu wokół budynku, oraz wszystkie roboty nie wyszczególnione powyżej, a wyszczególnione w przedmiarze robót. oraz wszystkie roboty nie wyszczególnione powyżej, a wyszczególnione w projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ciechanowie

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wspólny Słownik Zamówień kod CPV :

- 45000000 - 7 Roboty budowlane
- 45262120 - 8 Wznoszenie rusztowań
- 45261320 - 3 Obróbki blacharskie, rynny
- 45421132 - 8 Prace remontowe wymiana okien
- 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe
- 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne
- 45260000 - 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
- 45261210 - 9 Wykonywanie pokryć dachowych
- 45261213 - 0 Kładzenie dachów metalowych

3 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: **90 dni** od daty przekazania budynku do wykonania robót w uzgodnionym terminie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

4 Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w przetargu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 6) Dysponuje pracownikami i kadrą techniczną przewidzianymi do realizacji zamówienia.
- 7) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całego zakresu robót.

5 *Dokumenty wymagane do złożenia oferty*

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1
- 2) wyceniony i podpisany przedmiar robót - załącznik nr 2
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 4) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
- 5) zaakceptowany projekt umowy poprzez jego podpisanie przez osobę uprawnioną - załącznik nr 3
- 6) wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazali się realizacją przynajmniej dwóch robót związanych z remontem elewacji budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości każdej nie mniejszej niż 100.000,00 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (z wykorzystaniem załącznika nr 4),
- 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia (z zastosowaniem załącznika nr 5),
- 8) podpisaną przez Wykonawcę klauzulę informacyjną – zał. nr 6.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" z tym, że formularz ofertowy, wyceniony przedmiar robót i projekt umowy muszą być złożone w formie oryginałów.

6 *Tryb udzielania wyjaśnień*

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Jarosław Pruchniak - kierownik Działu Remontów i Inwestycji tel. (023)672-23-04

7 *Wymagania dotyczące wadium*

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8 *Warunki umowy*

- 1) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
- 2) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej dokumentacji przetargowej oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy.

9 *Termin i miejsce składania ofert*

Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okrzei 14 w Ciechanowie (odbior koperty z ofertą dokona pracownik po sygnale dzwonka, którego należy użyć w celu przywołania pracownika) lub przesać pocztą.

Ofertę należy złożyć w **do dnia 14.06.2021r. do godz. 10,00 w:**

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14

06-400 Ciechanów

pokój nr 3 /sekretariat/

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów

opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy i oznakowana następująco:

„Remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31w Ciechanowie”.

10 *Zabezpieczenie należytego wykonania umowy*

Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania .

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy -**Remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31w Ciechanowie**
- 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
- 3) w gwarancjach bankowych,
- 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,

11 Ocena ofert

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- 3) Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- 4) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynię żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
- 6) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

12 Tryb ogłoszenia wyników przetargu

- 1) Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego.
- 2) Niezależnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci.
- 3) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

13 Załączniki

1) Formularz Ofertowy - zał. nr 1

- 2) Przedmiar robót na **remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31w Ciechanowie** do wyceny - zał. nr 2
- 3) Projekt umowy do akceptacji - zał. nr 3
- 4) Wykaz robót o podobnym zakresie i charakterze - zał. nr 4
- 5) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - zał. nr 5
- 6) Klauzula informacyjna - zał. nr 6
- 7) Projekt budowlany - zał. nr 7
- 8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 8

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie

w imieniu której występuje:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Okrzei 14

tel.(023)672-59-80/fax.(023)672-38-18

www.tbściechanow.pl

tbs@tbściechanow.pl

reprezentowana przez:

Prezesa Zarządu – Łukasz Lewandowski

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie remontu **elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie**, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej za cenę:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/ -pln

Koszty pośrednie /Kp/ -%

Zysk /Z/ -%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty,

Wykonam zamówienie w terminie 90 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Termin płatności /minimum 30dni/..... dni

„Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5 % całkowitej ceny ofertowej, w kwociew formie:”

Oświadczamy, że w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split payment)

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):

Reklamacje będą załatwiane w terminie:..... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

- załatwienie wykonania reklamacji :

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy :

..... tel. kontaktowy, faks:zakres odpowiedzialności

..... tel. kontaktowy, faks:zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....
.....

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert

Oświadczam, iż realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”) oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, oraz zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych w tym z przysługującym prawem dostępu do moich danych jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Przedmiar robót
remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 31
w Ciechanowie

1. REMONT KOMINÓW		
Kod CPV:		
1	KNR 4-01 0419-02-020 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m krotność= 1,00	2,00 szt
2	KNR 4-01 0419-03-020 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m krotność= 1,00	1,00 szt
3	KNR 4-01 0350-01-060 Rozebranie kominów wolno stojących krotność= 1,00	4,18 m ³
1. (2*1,7*0,7*1,0)+(2,4*0,75*1,0)		4,18
4	KNR 2-02 0122-01-060 Kominy wolno stojące wieloprzewodowe, o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m ³ komina-komin ponad dachem krotność= 1,00	4,18 m ³
5	KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominowych ponad dachem skośnym krotność= 1,00	15,90 m ²
1. (1,70*2+0,70*2)*1,0*2+(2,40*2+0,75*2)*1,0		15,90
6	KNR 00-23 2612-06-050 Przyklejenie warstwy siatki z wygładzeniem tynku na ścianach kominowych ponad dachem skośnym - druga warstwa krotność= 1,00	15,90 m ²
7	KNR 00-23 2612-08-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,00	12,16 m
1. =1,0*4*2+1,04*4*1		12,16
8	KNR 00-17 0930-01-050 Gruntowanie kominów przed malowaniem krotność= 1,00	4,18 m ²
9	AT-31 T-31 0060101-050 Malowanie kominów farbą silikatową w kolorze białym - wykonanie ręczne krotność= 1,00	15,90 m ²
10	KNR 2-02 0219-05-050 Wykonanie nakryw betonowych kominów o średnicy grubości płyty 7 cm krotność= 1,00	5,19 m ²
1. (1,82*0,82*2)+(2,54*0,87)		5,19
11	KNR 2-02 0290-01-034 Zbrojenie nakryw betonowych i kominów prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7mm krotność= 1,00	0,03 t
1. 0,03		0,03
12	KNR 2-02W 0504-01-050 Jednowarstwowe pokrycie nakryw betonowych kominów paa termozgrzewalną krotność= 1,00	5,19 m ²
13	KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00	4,18 m ³

14	KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji na odległość do 10km krotność= 1,00	37,62 m ³
1. 4,18*9		37,62
15	KNR 4-01 0310-05-040 Sprawdzanie przewodów kominowych po wykonanych robotach przemurowania kominów ponad dachem krotność= 1,00	225,00 m
1. =18*12,50		225,00
2. REMONT DACHU		
Kod CPV:		
16	KNR AT-05 1651-01-050 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m krotność= 1,00	602,00 m ²
1. (32,0+11,0)*2*7.0		602,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		602,00
17	KNNR 2 1505-010-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych krotność= 1,00	602,00 m ²
1. 602		602,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		602,00
18	KNR AT-05 1664-01-090 Zsyp budowlany do gruzu o dl. do 10 m krotność= 1,00	2,00 kpl
1. 2		2,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		2,00
19	KNR 2-02 1614-04-050 Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	8,00 m ²
1. 4.0*2		8,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		8,00
20	-090 Demontaż anten telewizyjnych znajdujących się na dachu i zabezpieczenie ich na czas remontu krotność= 1,00	1,00 kpl
1. 1		1,00
2. -----		
3. Przeniesienie +		1,00
21	KNR 4-04 0507-05-040 Rozebanie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy krotność= 1,00	61,03 m
1. 24.23+4*7.12+4*2.08		61,03
2. -----		
3. Przeniesienie +		61,03
22	KNR 4-04 0507-01-050 Rozebanie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krotność= 1,00	508,33 m ²
1. 2*(24.23*6.65+(29.32-24.23)*6.65+29.32*1.5+(32.2-29.32)*1.5)- 13*3.06*1.02+2*(8.32*5.6/2)+2*8.32*1.15+2*(11.34-8.32)*1.15-4*2,58*1,0		508,33
2. -----		
3. Przeniesienie +		508,33
23	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - lukarnie krotność= 1,00	45,05 m ²

	1. 15*3.5*0.75+4*2,58*0,55	45,05
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	45,05
24	<i>KNR 4-01 0535-04-040</i> <i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i>	87,38 m
	1. 2*32,35+2*11,34	87,38
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	87,38
25	<i>KNR 4-01 0535-06-040</i> <i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku</i> <i>krotność= 1,00</i>	29,60 m
	1. 4*7,4	29,60
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	29,60
26	<i>KNR 4-03 1117-02-040</i> <i>Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub</i> <i>krotność= 1,00</i>	10,00 m
	1. 10	10,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	10,00
27	<i>KNR 2-02 0513-01-020</i> <i>Demontaż - Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - R = 0,4</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 szt
28	<i>KNR 4-01 0414-02-050</i> <i>Wymiana deskowania z desek na styk - przyjęto 10% całości</i> <i>krotność= 1,00</i>	76,25 m ²
	1. 508,33*0.15	76,25
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	76,25
29	<i>KNR 4-01 0627-04-050</i> <i>Oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza desek, bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solnymi</i> <i>krotność= 1,00</i>	1 017,04 m ²
	1. $508,33+2*42*7,8*0,48+16*2,4*0,56+43*6,2*0,48+(2*7,8+2*5,1)*0,68$	1 017,04
30	<i>KNR K-05 0105-02-050</i> <i>Montaż lat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	508,33 m ²
	1. 508,33	508,33
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	508,33
31	<i>KNR K-05 0102-02-050</i> <i>Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu</i> <i>krotność= 1,00</i>	508,33 m ²
	1. 508,33	508,33
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	508,33
32	<i>KNR K-05 0104-02-050</i> <i>Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	508,33 m ²
	1. 508,33	508,33
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	508,33
33	<i>KNR K-05 0201-03-050</i> <i>Wykonanie połaci dachowych do 50 m² z dachówki - co druga mocowana</i> <i>krotność= 1,00</i>	508,33 m ²
	1. 508,33	508,33
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	508,33

34	<i>KNR K-05 0202-01-040</i> <i>Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską</i> <i>krotność= 1,00</i>	61,03 m
1. 61,03		61,03
2.		-----
3. Przeniesienie +		61,03
35	<i>KNR K-05 0202-06-020</i> <i>Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy</i> <i>krotność= 1,00</i>	10,00 szt
1. 10		10,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		10,00
36	<i>KNR K-05 0202-07-020</i> <i>Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 szt
1. 2		2,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		2,00
37	<i>KNR 4-01 0414-11-040</i> <i>Wymiana deski czołowej okapowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	87,38 m
38	<i>KNR 2-02 0506-0101-050</i> <i>Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- pas nadrynnowy</i> <i>krotność= 1,00</i>	21,85 m2
1. 87,38*0,25		21,85
39	<i>KNR K-05 0204-01-040</i> <i>Montaż taśmy wentylacyjnej okapu</i> <i>krotność= 1,00</i>	87,36 m
1. 2*32,34+2*11,34		87,36
2.		-----
3. Przeniesienie +		87,36
40	<i>KNR K-05 0204-02-040</i> <i>Montaż grzebienia okapu</i> <i>krotność= 1,00</i>	87,36 m
1. 87,36		87,36
2.		-----
3. Przeniesienie +		87,36
41	<i>KNR K-05 0207-01-040</i> <i>Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego z płotkiem</i> <i>krotność= 1,00</i>	44,90 m
1. 10*1,8+4*3,6+5,0+6*1,25		44,90
2.		-----
3. Przeniesienie +		44,90
42	<i>KNR K-05 0208-03-020</i> <i>Montaż elementów komunikacji po dachu - laweczka kominiarska duża</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 szt
1. 4		4,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		4,00
43	<i>KNR K-05 0209-07-090</i> <i>Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
1. 1		1,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		1,00
44	<i>KNR 2-02W 0535-05-020</i> <i>Obrobienie wylazów dachowych blachą stalową powlekaną w dachach krytych dachówką</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt

45	<i>KNR 4-01 0410-03-050</i> <i>Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm - wymiana odeskowania ścian lukarn</i> <i>krotność= 1,00</i>	137,70 m2
1. $(0,9+4*1,80)*17$		137,70
46	<i>KNR 2-02 0506-02-050</i> <i>Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej lukarnie</i> <i>krotność= 1,00</i>	102,34 m2
1. $((2,60*2+4,00*2+0,50*8)*0,35)*17$		102,34
47	<i>KNR AT-09 0701-04-020</i> <i>Dachówki ceramiczne - dachówki specjalne wentylacyjne</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 szt
48	<i>KNR 2-02 0508-04-040</i> <i>Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej</i> <i>krotność= 1,00</i>	87,38 m
1. 87,38		87,38
2. -----		
3. Przeniesienie +		87,38
49	<i>KNR 2-02 0510-04-040</i> <i>Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej</i> <i>krotność= 1,00</i>	29,60 m
1. 29,6		29,60
2. -----		
3. Przeniesienie +		29,60
50	<i>KNR 4-01 0108-13-060</i> <i>Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na</i> <i>odległość do 1 km</i> <i>krotność= 1,00</i>	15,25 m3
1. $508,33*0,03$		15,25
51	<i>KNR 4-01 0108-16-060</i> <i>Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny</i> <i>1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji na odległość do 10km</i> <i>krotność= 1,00</i>	137,25 m3
1. $15,25*9$		137,25
3. REMONT ELEWACJI		
Kod CPV:		
52	<i>-090</i> <i>Demontaż anten telewizyjnych ze ścian i zabezpieczenie ich na czas remontu</i> <i>krotność= 1,00</i>	6,00 kpl
53	<i>KNR 4-03 1117-02-040</i> <i>Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm2 z podłoża drewnianego ze</i> <i>zdemontowaniem uchwyty, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub</i> <i>krotność= 1,00</i>	12,00 m
54	<i>KNR 2-02 0925-01-050</i> <i>Oslony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego</i> <i>krotność= 1,00</i>	125,19 m2
1. $(1,50*2,10)*21+(1,40*1,80)*7+(2,00*1,80)*10+(1,50*3,60)$		125,19
55	<i>KNR 4-01 0414-11-040</i> <i>Wymiana desek czołowych - gzyms drewniany 10% człości</i> <i>krotność= 1,00</i>	8,60 m
56	<i>KNR 4-01 1214-02-050</i> <i>Szpachlowanie gzymsów drewnianych - 10% człości</i> <i>krotność= 1,00</i>	8,60 m2
57	<i>KNR 00-25 0102-03-050</i> <i>Usuwanie warstwy farby skorodowanej i spękanej na gzymsie drewnianym</i> <i>krotność= 1,00</i>	17,48 m2
1. $87,38*0,20$		17,48

58	KNR 4-01 0610-03-050 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2 krotkość= 1,00	17,48 m2
59	KNR 4-01 1214-02-050 Szpachlowanie gzymsów drewnianych - 10% człości krotkość= 1,00	8,60 m2
1. $(2*32.0+2*11.0)*0.1$		8,60
2. -----		
3. Przeniesienie +		8,60
60	NC-01 401-05-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 - ściany krotkość= 1,00	472,97 m2
1. $2*6.5*11.0+2*6.5*32.0-3.42*3.55+3.1*3.55+2*2.8*3.3-7*1.5*1.2-21*2.1*1.2-1.65*0.95-10*1.78*1.5-1.35*3.07-2.06*0.95-1.65*0.6-2.5*1.0$		472,97
2. -----		
3. Przeniesienie +		472,97
61	NC-01 401-05-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 - cokolik krotkość= 1,00	53,28 m2
1. $2*0.6*11.0+2*0.6*32.0+0.6*2.8$		53,28
2. -----		
3. Przeniesienie +		53,28
62	NC-01 401-05-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 - ościeża krotkość= 1,00	39,99 m2
1. $(7*(2*1.5+1.2)+21*(2*.1+1.2)+2*1.65+0.95+10*(1.78+2*1.5)+(1.35+2*3.07)+(2*2.06+0.95)+(2*1.65+0.6)+(2*2.5+1.0))*0,3$		39,99
2. -----		
3. Przeniesienie +		39,99
63	KNR 00-17 2608-01-050 Przygotowanie podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany i ościeża krotkość= 1,00	512,96 m2
1. 472,97+39,99		512,96
2. -----		
3. Przeniesienie +		512,96
64	KNR 00-17 2608-01-050 Przygotowanie podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokolik krotkość= 1,00	53,28 m2
1. 53,28		53,28
2. -----		
3. Przeniesienie +		53,28
65	NC-01 408-03-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - ściany, cokolik i ościeża krotkość= 1,00	566,24 m2
1. 472.97+39.99+53.28		566,24
2. -----		
3. Przeniesienie +		566,24

66	NC-01 409-06-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na stropach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00	566,24 m2
1. 566,24		566,24
2.		-----
3. Przeniesienie +		566,24
67	NC-01 410-03-050 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu krotność= 1,00	566,24 m2
1. 566,24		566,24
2.		-----
3. Przeniesienie +		566,24
68	NC-01 201-07-050 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach - ściany i cokolik krotność= 1,00	526,25 m2
1. 472.97+53.28		526,25
2.		-----
3. Przeniesienie +		526,25
69	NC-01 201-09-050 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach krotność= 1,00	39,99 m2
1. 39,99		39,99
2.		-----
3. Przeniesienie +		39,99
70	KNR 00-23 2612-09-040 Listwy cokołowej krotność= 1,00	86,90 m
1. $(32.0+11.0)*2+2*2.5-1,6-2,5$		86,90
2.		-----
3. Przeniesienie +		86,90
71	KNR 4-01W 1209-04-050 Malowanie gzymsu krotność= 1,00	34,40 m2
1. $(2*32.0+2*11.0)*0.4$		34,40
2.		-----
3. Przeniesienie +		34,40
72	NC-01 114-04-050 Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 54 - żółta - ściany krotność= 1,00	472,97 m2
1. 472,97		472,97
2.		-----
3. Przeniesienie +		472,97
73	NC-01 114-04-050 Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 54 - brązowa - cokolik i ościeża krotność= 1,00	93,27 m2
1. 39.99+53.28		93,27
2.		-----
3. Przeniesienie +		93,27
74	KNR 2-02 0410-01-050 Deskowanie przybudówki połaci dachowych z tarcicy nasyconej krotność= 1,00	12,00 m2
75	KNR 2-02W 0508-01-050 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną o grubości 0,50 mm, rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm- przybudówka krotność= 1,00	12,00 m2

76	KNR 2-02 0506-02-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. krotność= 1,00	1,60 m ²
1. 4,00*0,40		1,60
77	KNR 2-02 0508-04-040 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej krotność= 1,00	4,00 m
78	KNR 2-02 0510-04-040 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej krotność= 1,00	3,00 m
79	KNR 2-02 0513-01-020 Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej o grubości 0,60 mm, średnicy wlotu do 20 cm. krotność= 1,00	6,00 szt
80	KNR 2-02 1219-08-020 Uchwyty do flag -potrójny krotność= 1,00	2,00 szt
81	KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00	16,99 m ³
1. (472,97+53,28+39,99)*0,03		16,99
82	KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji na odległość do 10km krotność= 1,00	152,91 m ³
1. 16,99*9		152,91
4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I PARAPETÓW		
Kod CPV:		
83	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebnanie obróbek blacharskich - parapety - z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	20,56 m ²
1. (7*1,2+21*1,2+10*1,78)*0,4		20,56
2. -----		
3. Przeniesienie +		20,56
84	KNR 00-19 0930-01-050 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne drewniane o pow. do 0,4 m ² - piwnica krotność= 1,00	2,66 m ²
1. 10*0,6*0,35+2*0,8*0,35		2,66
2. -----		
3. Przeniesienie +		2,66
85	KNR 4-01 0354-11-040 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych drewnianych, krotność= 1,00	1,25 m
1. 1,25		1,25
86	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż okien na klatkach schodowych krotność= 1,00	1,00 szt
87	KNR 2-02 1001-07-050 Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,0 m ² budownictwa mieszkaniowego, jednoramowa typu "wiedenskiego" szprosowana na 6 pól, profil drewniany malowany w kolorze białym krotność= 1,00	1,81 m ²
1. (1,23*1,47)		1,81
88	KNR 2-02 1001-04-050 Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe jednodzielne o powierzchni do 0,7 m ² budownictwa mieszkaniowego, jednoramowa typu "wiedenskiego" szprosowana na 6 pól, profil drewniany malowany w kolorze białym krotność= 1,00	1,92 m ²

	1. 0,8*0,8*3	1,92
89	KNR 2-02 0129-01-020 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m.- parapety wewnętrzne drewniane lakierowane w kolorze bilaym krotność= 1,00	39,00 szt
90	KNR 2-02 0506-02-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.- parapety zewnętrzne krotność= 1,00	20,56 m2
	1. 20,56	20,56
5. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU, SCHODY PRZY WEJSCIU i WSYPY PIWNICZNE		
Kod CPV:		
91	KNR 2-31 0815-01-050 Rozebanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej krotność= 1,00	38,70 m2
	1. 3,0*6,5+32,0*0,6	38,70
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	38,70
	4.	0,00
92	KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-płyta schodowa krotność= 1,00	0,45 m3
	1. 2,5*0,9*0,2	0,45
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	0,45
93	KNR 2-31 0103-02-050 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV krotność= 1,00	87,57 m2
	1. 32,0*1,4-3,3*1,1-2*1,3*0,3+32,0*0,6- 6*0,8*0,3+13,0*0,6-2*0,8*0,3+3,37*9,95-3,35*2,75- 2,25*1,8+3,05*0,6	87,57
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	87,57
94	KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	87,57 m2
	1. 32,0*1,4-3,3*1,1-2*1,3*0,3+32,0*0,6- 6*0,8*0,3+13,0*0,6-2*0,8*0,3+3,37*9,95-3,35*2,75- 2,25*1,8+3,05*0,6	87,57
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	87,57
95	KNR 2-31 0105-07-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm- wyprofilowanie spadków krotność= 1,00	41,26 m2
	1. (24,3*2+10,0*2-3,80-1,20*4-1,30*2-2,20*3-1,15*2- 1,25*2)*0,55+(10,00+1,40)*1,40	41,26
96	KNR 2-31 0407-01-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	98,54 m
	1. 32,0+3,37+0,6+9,95+1,85+1,2+2,17+1,2+32,0+1,2+13, 0	98,54
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	98,54
97	KNR 2-31 0407-05-040 Odwodnienia betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową krotność= 1,00	2,40 m
	1. 0,60*4	2,40

98	KNR 2-02 1219-01-020 Wsyпы piwniczne krotność= 1,00	2,00 szt
99	KNR 2-02 0218-01-060 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z wykorzystaniem pompy do betonu krotność= 1,00	0,45 m ³
1. 0,45		0,45
2.		-----
3. Przeniesienie +		0,45
100	KNR 2-02 0290-02-034 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane krotność= 1,00	0,01 t
1. 0,01		0,01
2.		-----
3. Przeniesienie +		0,01
101	KNR 2-02 1219-03-020 Wycieraczki do obuwia typowe krotność= 1,00	1,00 szt
1. 1		1,00
2.		-----
3. Przeniesienie +		1,00
102	KNR 4-01 0108-13-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00	1,61 m ³
1. 38,70*0,03+0,45		1,61
103	KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji na odległość do 10km krotność= 1,00	14,49 m ³
1. 1,61*9		14,49

Projekt umowy

Umowa Nr/DRI/2021

zawarta w dniu 2021r. w Ciechanowie pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie NIP: 566-185-87-39 w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000112949 , NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Łukasza Lewandowskiego
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....
.....
NIP Urząd Skarbowy w REGON

reprezentowanym przez :

..... -

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Remont elewacji, remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie”**
2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
4. Materiały o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i Polskim Normom.
5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć je do protokołu odbioru.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizował osobiście.
7. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty objęte w ust. 1 z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.
8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazania wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty przez Zamawiającego bezpośrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
9. Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę (art. 647¹K.C.)

§ 2

TERMIN WYKONANIA

1. Zamówienie należy wykonać w terminie **90dni** od daty przekazania budynku do wykonania robót tj. do dnia
2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na
3. Wykonawca ma prawo do wnioskowania o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust.1 w przypadku:
 - a) działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
 - b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów),
 - c) innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, których wcześniej nie można było przewidzieć.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) wprowadzenie i protokółarne przekazanie budynku Wykonawcy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji budowlanej,
 - b) zapłata za wykonane i odebrane roboty,
 - c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy :
- a) prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami.
 - b) zapewnienie dla wykonania robót mediów tj. wody i energii elektrycznej,
 - c) wykonanie robót tymczasowych, które potrzebne są podczas wykonania robót podstawowych,
 - d) wykonanie robót w sposób zapewniający dojsię i dojazd do budynku przy ul. **Sienkiewicza 31** w Ciechanowie,
 - e) porządkowanie własnym kosztem i staraniem (na bieżąco) tereny znajdujące się poza granicami lokalizacji przedmiotu umowy, na których prowadzono i zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na terenie budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu jak w chwili rozpoczęcia budowy.
 - f) zabezpieczenie i oznaczenie miejsc, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
 - g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności dokumentację powykonawczą, atesty, aprobaty i deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa Budowlanego,
 - h) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownika z uprawnieniami budowlanymi zgodnie z ofertą Wykonawcy a w przypadku konieczności zamiany kierownika - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,
 - i) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy o robotach zanikowych,
 - j) utrzymanie ładu i porządku w budynku i na terenie przyległym do budynku, zorganizowanie zaplecza budowy w tym wc dla pracowników, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,
 - k) usunięcie wszelkich skutków awarii powstałych z winy Wykonawcy,
 - l) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp.
 - m) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom dostosowując się do obowiązujących przepisów i panującej sytuacji związanej z wirusem COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i budynku pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokościzł netto plus podatek VAT w wysokościzł.; bruttozł
słownie:złotych
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje w całości do zakończenia robót w przypadku wykonania ich w planowanych ilościach.
3. Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.
4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów określonych w ofercie.
5. Wysokość wynagrodzenia wymieniona w ust. 1 może zostać pomniejszona o wartość robót ustaloną zgodnie z wyceną przetargową Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części prac wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót /zał. nr 2/, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca wystawi fakturę na Wspólnotę Mieszkaniową Budynku ul. **Sienkiewicza 31** w Ciechanowie NIP po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy
1. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają częściowe fakturowanie robót po dokonaniu częściowych odbiorów robót budowlanych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności z tytułu realizacji umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielnej płatności.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego.
5. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§6

NADZÓR

1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:
2. Ustanowiony kierownik robót działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa.
robót:.....
3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie:
4. Ustanowiony inspektor nadzoru działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości zł (5% wartości brutto określonej w § 4 ust.1) *słownie:*
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy w formie:
3. Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zaś 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.
4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

GWARANCJA I RĘKOJMA

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie od daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w lub w innym terminie ustalonym zgodnie przez strony, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 9

KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w ostatecznym zakończeniu robót budowlanych w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, w wysokości łącznej nie większej niż 20% wartości zamówienia,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, odbiorze w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie w wysokości łącznej nie większej niż 20% wartości zamówienia.
 - c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 200 zł za każdy dzień przerwy (powyższe nie dotyczy niesprzyjających warunków atmosferycznych – np. intensywne opady deszczu).
 - d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust.1.
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Kary nie będą naliczane jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 10.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wartość kar umownych.
3. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nieskutecznym ich

usunięciu przez Wykonawcę w okresie gwarancji Zamawiający usunie je w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt potrącając wartość wykonanych prac z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów usunięcia wad niż wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający obciąży różnicą tych kosztów Wykonawcę na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca w powyższym przypadku upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktury na Wykonawcę bez podpisu odbiorcy.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :
 - 1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - 2) Jeżeli nie nadają się do usunięcia, to :
 - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach kiedy:
 - a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
 - d) nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
5. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli :
 - a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 10 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót lub nie przystąpił do odbioru budynku dla wykonania robót.
 - b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.
 - c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.
 - d) Jeżeli w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy nastąpi utrata zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie inż. gotówka na rzecz Zamawiającego z winy Wykonawcy.
 - e) Jeżeli nie zostanie dokonany bezusterkowy odbiór końcowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jego rozpoczęcia.
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 5 i musi zawierać uzasadnienie.
7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne :
 - 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.
 - 3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
 - 4) Wykonawca zgłosi do dokonania Zamawiającemu odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
 - 5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 20 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do :
 - 1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- 2) odkupienie materiałów, zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy określone w ust. 7 pkt. 3.
- 3) przyjęcie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór

§ 11 ODBIÓR

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz po przeprowadzeniu wymaganych prób i sprawdzeń.
2. Odbiór, o którym mowa w ust.1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
4. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu : dokumentację powykonawczą, aprobaty, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały wymagane przepisami.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
6. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 4.
7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.5.
9. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
10. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi.
Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.
11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 7 ust. 3.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ma świadomość warunków jego wykonania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz wynikające z nich przepisy wykonawcze.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

1.1 Załączniki stanowiące integralną część umowy.

- 1./ Formularz Ofertowy Wykonawcy – zał. nr 1
- 2./ Wyceniony przedmiar robót na elewacji, remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie – zał. nr 2
- 3./ Klauzula informacyjna

Akceptacja WYKONAWCY:

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia: *Remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie*

Data:.....

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I CHARAKTERZE
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/**

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści dokumentacji przetargowej wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

Lp.	Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania	Wartość z podatkiem VAT w PLN	Zakres wykonanych prac	Termin realizacji	Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Wykonawca lub Partner (nazwa)

Do wykazu załączam dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przedmiot zamówienia : *Remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31w Ciechanowie*

Data:.....

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje	Inne Informacje /jeżeli zachodzi istotna potrzeba/

Do wykazu załączam uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu (23) 6725980.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym: **„Remont elewacji i dachu z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym ul. Sienkiewicza 31 w Ciechanowie”** w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i protokole wyboru);
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.
5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu.

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną:

Data i Podpis