



Beton: C20/25  
Stal:  
• zbrojenie główne ze stali A-III (34GS) o  $f_{yd}=350\text{MPa}$   
• strzemiona ze stali A-0 (St0S) o  $f_{yd}=190\text{MPa}$   
Otulina: 3 cm



# ZBROJENIE STROPU NAD KONDYGNACJĄ -1 poz. -0,12 m skala 1 : 100


## WIENIEC W-1 skala 1 : 25



Uwaga:  
Wieniec wykonać obwodowo

## NADPROŻE N1, N2, N3, N4, N5

N1: dł. 0,90m,  
N2: dł. 1,20m,  
N3: dł. 1,30m,



Uwaga:  
Oparcie nadproży na ścianę min. 15 cm na każdą stronę

|  |  |   |
|--|--|---|
| PB   | KONSTRUKCJA  | Architektura i Inżynieria<br>Greg project<br>ul. K. Tomaszewskiego 1a<br>06-400 Ciechanów<br>Tel. 504-544-024<br>e-mail: gm.budownictwo@gmail.com<br>Pieczeń, podpis: |
| Projektant w specjalności architektonicznej:<br><b>mgr inż. Witold Korus</b><br>nr upr. KL-164/89<br>w specjalności konstrukcyjnej   |  | Pieczeń, podpis:  |
| Sprawdzający w specjalności architektonicznej:<br><b>mgr inż. Barbara Borczyńska</b><br>upr. nr MAZ/0323/PWOK/08<br>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi<br>bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  | Pieczeń, podpis:  |
| Zespół projektowy:<br><b>mgr inż. arch. Grzegorz Michalski</b>   |  | Podpis:   |
| <b>mgr inż. arch. Ireneusz Jabłoński</b>   |  |   |
| Temat projektu:  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną |   |
| Inwestor:  | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.<br>ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów      |   |
| Adres inwestycji:  | Ciechanów, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/5  |   |
| Nazwa rysunku:   | <b>ZBROJENIE STROPU NAD KONDYGNACJĄ -1</b><br><b>poz. -0,12 m</b>                      |   |
| Numer projektu:<br>gregpro07/2017  | Branża:<br>konstrukcja   | Faza projektu:<br>PB  |
| Data:<br>17.07.2017r.  | Skala:<br>1:100  | Numer rysunku:<br>PB-K-02   |