



KOMIN NR 2
SKALA 1:25




UWAGA:

1. Wszystkie przedstawione na rysunku wymiary określają wartości przybliżone i mają charakter poglądowy.
2. Przed wykonaniem prac rozbiórkowych należy pobrać dokładne wymiary z natury.
3. Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować instalację odgromową. Po wymurowaniu kominów należy otworzyć instalację odgromową z iglicami kominowymi. Poprawne wykonanie instalacji należy potwierdzić odpowiednimi pomiarami elektrycznymi.
4. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w drzwiczki rewizyjne. Jeśli drzwiczki rewizyjne znajdowały się w części komina podlegającej rozbiorce, to podczas murowania nowego komina należy zostawić otwór rewizyjny i wyposażyć go w drzwiczki rewizyjne.

- Legenda:
- ☒ - Przewód wentylacyjny
 - ☒ - Przewód spalinowy
 - ☒ - Kratka wentylacyjna (do przewodów wentylacyjnych)
 - ☒ - Nasada kominowa (do przewodów spalinowych)

Przyjęta metodologia zgodnie z PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.



Przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 12° i pokryciu niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyłoty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,3m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0m

BPM BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANO-INŻYNIERYJNYCH Katarzyna Malicka			
nazwa opracowania:			
ul. Skarbka z Gór 126C lok.22 03-287 Warszawa tel. 501-654-476 e-mail: malicki@wp.pl			
Projekt remontu kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 15 w Ciechanowie			
nazwa rysunku:			
KOMIN NR 2			
inwestor:		stadium:	
Wspólnota mieszkaniowa		Projekt Budowlany	
ul. Wyzwolenia 15; 06-400 Ciechanów		branża:	
lokalizacja:		Skala:	
ul. Wyzwolenia 15 06-400 Ciechanów:		Konstrukcja 1:25	
dz. ew. 138772		numer rysunku:	
zespół projektowy:		podpis:	
projektował:		data: wrzesień 2019	
inż. Mariusz Malicki MAZ0953/PWOKb/17		wersja: A3	
		format: A3	
		6	