

Beton: C20/25

Stal:

- zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP) żebrowana
- strzemiona Ø6 mm ze stali A-0 (St0S) gładka

Otulina górna: 3 cm

Otulina dolna: 3 cm

ZBROJENIE STROPU NAD KONDYGNACJĄ 1
poz. +2,94 m
skala 1 : 100

WIENIEC W-1
skala 1 : 25



Uwaga:
Wieniec wykonać obwodowo

NADPROŻE
N1, N2, N3, N4, N5

N1: dł. 1,20m, szt. 16
N2: dł. 1,30m, szt. 12
N3: dł. 1,50m, szt. 36
N4: dł. 1,60m, szt. 8
N5: dł. 2,10m, szt. 12

Uwaga:
Oparcie nadproży na ścianę min. 15 cm na każdą stronę

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
2. Wymiary należy sprawdzać na budowie. Wymiarów podanych na rysunku przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozmiarowe wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowanymi wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW	**KONSTRUKCJA**	
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis
mgr inż. Witold Korus **nr upr. KL-164/89** w specjalności konstrukcyjnej		
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjnej:		Pieczęć, podpis
mgr inż. Barbara Borczyńska **upr. nr MAZ/0323/PWOK/08** do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Zespół projektowy:		Podpis
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski		
mgr inż. arch. Ireneusz Jabłoński		

Greg project
Grzegorz Michalski
ul. K. Tomaszewskiego 14
06-400 Ciechanów
Tel. 504-544-024
e-mail: gm.budownictwo@gmail.com

Temat projektu:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów
Adres inwestycji:	Ciechanów, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/5
Nazwa rysunku:	**ZBROJENIE STROPU NAD KONDYGNACJĄ 1 poz. +2,94 m**

Numer projektu	Branża	Faza projektu	Data	Skala	Numer rysunku
gregpro07/2017	konstrukcja	PW	17.07.2017r.	1:100	PW-K-03