


Beton: C20/25
Stal:
• zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP) zębowana
• strzemiona Ø6 mm ze stali A-O (S10S) gładka
Otulina górna: 3 cm
Otulina dolna: 3 cm

UWAGI:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

ZBROJENIE STROPU NAD KONDYGNACJĄ 4 poz. +12,12 m skala 1 : 100


WIENIEC W-1 skala 1 : 25



Uwaga:
Wieniec wykonać obwodowo

NADPROŻE N1, N2, N3, N4, N5

N1: dł. 1,20m, szt. 16
N2: dł. 1,30m, szt. 12
N4: dł. 1,50m, szt. 32
N5: dł. 1,80m, szt. 4
N5: dł. 2,10m, szt. 12



Uwaga:
Oparcie nadproży na ścianę min. 15 cm na każdej stronie

PW	KONSTRUKCJA	Architektura Budowlana Greg project ul. K. Tomaszewskiego 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com Pieczęć, podpis:
Projektant w specjalności architektonicznej: mgr inż. Witold Korus nr upr. KL-164/89 w specjalności konstrukcyjnej		Pieczęć, podpis:
Sprawdzający w specjalności architektonicznej: mgr inż. Barbara Borczyńska upr. nr MAZ/0323/PWOK/08 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Pieczęć, podpis:
Zespół projektowy: mgr inż. arch. Grzegorz Michalski		Podpis:
mgr inż. arch. Ireneusz Jabłoński		
Temat projektu:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	
Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów	
Adres inwestycji:	Ciechanów, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/5	
Nazwa rysunku:	ZBROJENIE STROPU NAD KONDYGNACJĄ 4 poz. +12,12 m	
Numer projektu: gregpro07/2017	Branda: konstrukcja	Faza projektu: PW
Data: 17.07.2017r.	Skala: 1:100	Numer rysunku: PW-K-06