



Wykaz i przekroje	
elementów więzby dachowej	
KROKIEW	8x20
KROKIEW NAROŻNE	
I KOSZOWE	16x20
PŁATWIE	14x16
SŁUPY	14x14
ZASTRZAŁ	10x16
WIĄZAR W-1 zgodnie z opracowaniem	
szczegółowym	

KOMINY NA POZIOMIE PODDASZA NIEUŻYTKOWE
NALEŻY OCIEPILIĆ STYROPIANEM 10CM

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielozbranowym projektem technicznym z którego jest integralną częścią.
2. Należy precyzyjnie i tak podawać wymiary podanych na rysunku, przed przypisaniem do robót, aby uniknąć nieporozumień na budowie względnie zadanie wyśledzające oraz wymiaru podanych rozwiązań wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wykłączyć prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi rozporządzeniami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wykłączyć prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów, eksploatacyjne konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja konkretnych instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

<div> <div>PW</div> <div>KONSTRUKCJA</div> </div>	<div> <div>  <div> Architektura i Inżynieria Grieg project <i>Grzegorz Michalski</i> </div> </div> <div> ul. K. Tomaszewskiego 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com </div> </div>				
	Pieczeń, podpis:				
Projektant w specjalności architektonicznej:					
<div> <div> mgr inż. Witold Korus nr upr. KL-164/89 w specjalności konstrukcyjnej </div> <div> Pieczeń, podpis: </div> </div>					
Sprawdzający w specjalności architektonicznej:					
<div> <div> mgr inż. Barbara Borczyńska upr. nr MAZ/0323/PWOK/08 do projektowania i kierowania budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej </div> <div> Pieczeń, podpis: </div> </div>					
Zespół projektowy:					
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski					
mgr inż. arch. Ireneusz Jabłoński					
Temat projektu:		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			
Inwestor:		Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów			
Adres inwestycji:		Ciechanów, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/5			
Nazwa rysunku:		RZUT WIEŻBY DACHOWEJ			
Numer projektu griegpro07/2017	Brana: konstrukcja	Faza projektu: PW	Data: 17.07.2017r.	Skala: 1:100	Numer rysunku PW-K-07