SZCZEGÓŁ A





PROWADZENIE GAZOCIĄGU Z RUR Z PE W RURZE OSŁONOWEJ
SKALA B/S



GAZOCIĄG dn	R OCHR-OSŁON dn1
<50	80
65	100
80	125
100	150
125	200
150	250

PROFIL WYKOPU DLA GAZOCIĄGU Z RUR PE W TERENIE UZBROJONYM



PW	**PROJEKT Instalacji Sanitarnych**	ul. K. Tomaszewskiego 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant :		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Mariusz Słowiński Upr. Nr. ewid. LOD /2686/PWOS/15		
Sprawdzający:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Jakub Mik Upr. Nr. ewid. LOD /2149/POOS/13		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. Katarzyna Rutkowska-Błaszczyk		
Jednostka projektowa		
KR-Instal Katarzyna Rutkowska-Błaszczyk Kuczków 16a 99-300 Kutno; kontakt@kr-instal.com ; tel. 785 980 285		
Temat projektu:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	
Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów	
Adres inwestycji:	Ciechanów, gm. Ciechanów, Dz. Nr 4781/3	
Nazwa rysunku:	**PROFIL INSTALACJI GAZU**	

Numer projektu	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
gregpro06/2017	PW		1:100	PWIS03