

.....
pieczęć zamawiającego

.....
nazwa i adres wykonawcy

.....

.....

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy 58/2012r.

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Warszawskiej 10 w Ciechanowie w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na : wymianę rynien, montaż pasa nadrynnowego, barier przeciwśnieżnych i wymianę rury deszczowej w budynku przy ul. Warszawskiej 10 w Ciechanowie od strony podwórka.
2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana rynien, montaż pasa nadrynnowego, barier przeciwśnieżnych i wymiana rury deszczowej w budynku przy ul. Warszawskiej 10 w Ciechanowie od strony podwórka w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót.

Zakres robót obejmuje :

1. Montaż rusztowań do wykonania robót.
2. Rozbiórkę rynien.
2. Częściowy demontaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej na okapie.
3. Montaż deski czołowej.
4. Montaż pasa nadrynnowego i obróbki deski czołowej z blachy stalowej ocynkowanej.
5. Montaż rynien z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej
6. Ponowny montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej po montażu pasa nadrynnowego.
7. Montaż barier przeciwśnieżnych z blachy stalowej ocynkowanej.
8. Wymiana rury deszczowej z rewizją.
9. Przetarcie tynków gzymsu i malowanie farbami emulsyjnymi fasadowymi.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu z Zamawiającym.

3. Wymagany okres wykonania zamówienia 25 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.
4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w., tel. (023)672-23-04
6. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 - b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
 - d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty.

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) wypełnione i podpisany formularz ofertowych – zał. nr 1,
- c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
- d) oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
- e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze,
- f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.

8. Warunki umowy:

- o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

11. Sposób przygotowania ofert:

ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowych (zał. nr 1)

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2) i dokonać wizję lokalną. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 58/2012r. na wymianę rynien, montaż pasa nadrynnowego, barier przeciwnieżnych i wymianę rury deszczowej w budynku przy ul. Warszawskiej 10 w Ciechanowie od strony podwórka."

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 24.10.2012 roku, do godziny 10,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Warszawska 10 w Ciechanowie
 w imieniu, której występuje
 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
 ul. Okrzei 14
 06-400 Ciechanów
 tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18
www.tbsciechanow.pl
tbs@tbsciechanow.pl
 reprezentowane przez:
 Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:
 na wymianę rynien, montaż pasa nadrynnowego, barier przeciwnieżnych i wymianę rury deszczowej
 w budynku przy ul. Warszawskiej 10 w Ciechanowie od strony podwórka za kwotę:

cena netto - zł

(słownie:)

podatek VAT 8% - zł

cena brutto - zł

(słownie:)

Stawki kosztorysowe

Roboczogodzina /Rg/ - pln

Koszty pośrednie /Kp/ -%

Zysk /Z/ -%

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w.

Oświadczam, że

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,
3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin płatności /minimalny 30 dni/ dni

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 25 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż m-cy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon.....Fax.....

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że akceptuję :

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....

Inne informacje oferenta:

.....
.....
.....

(imię i nazwisko)
data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

**Przedmiar robót
na wymianę rynien, montaż pasa nadrynnowego, barier przeciwśnieżnych i wymianę rury deszczowej
w budynku przy ul. Warszawskiej 10 w Ciechanowie do strony podwórka.**

1. Wymiana rynien i obróbek blacharskich		
1	<i>KNR 2-02U 1624-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m</i>	141,00 m ²
1. 12,0*10,0+3,0*7,0		141,00
2	<i>KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku</i>	15,00 m
3	<i>KNR 4-01 0535-07-050 Częściowy demontaż pokrycia dachowego na okapie dachu z blachy trapezowej nadającej się do użytku - dla montażu obróbek blacharskich pasa nadrynnowego</i>	15,00 m ²
1. 15,0*1,0		15,00
4	<i>KNR 4-01 0414-11-040 Montaż deski czołowej</i>	15,00 m
5	<i>KNR 2-02 0506-0101-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy</i>	3,75 m ²
1. 15,0*0,25		3,75
6	<i>KNR 2-02 0506-0201-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka deski czołowej</i>	5,25 m ²
1. 15,0*0,35		5,25
7	<i>KNR 2-02W 0522-02-040 Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej</i>	15,00 m
8	<i>KNR 2-02W 0522-05-020 Montaż leja spustowego przy rynnach z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej</i>	1,00 szt
9	<i>KNR 2-02U 0537-01-050 Ponowny montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej na okapie po montażu pasa nadrynnowego.</i>	15,00 m ²
1. 15,0*1,0		15,00
10	<i>KNR 2-02U 0539-04-040 Montaż barier śniegowych z blachy stalowej ocynkowanej.</i>	15,00 m
11	<i>KNR 2-31 0805-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - dla wymiany rury deszczowej</i>	1,00 m ²
1. 1,0*1,0		1,00

12	<i>KNR 4-01 0104-02-060</i> <i>Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych - odkopanie rury deszczowej</i>	0,77 m ³
1. 0,80*0,80*1,20		0,77
13	<i>KNR 4-01 0527-05-040</i> <i>Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 10 cm</i>	1,20 m
14	<i>KNR 2-15 0217-03-020</i> <i>Wymiana rewizji deszczowej żeliwnej na rewizję z pcv o średnicy zewnętrznej 100 mm, łączone metodą wciskową z redukcją 160/100mm</i>	1,00 szt
15	<i>KNR 2-15 0205-04-040</i> <i>Rurociąg z rur PCW na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 160 mm</i>	1,50 m
16	<i>KNR 4-01 0105-02-060</i> <i>Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III.</i>	0,77 m ³
1. 0,80*0,80*1,20		0,77
17	<i>KNR 2-31 0511-02-050</i> <i>Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm - kostka z demontażu</i>	1,00 m ²
1. 1,0*1,0		1,00
18	<i>KNR 4-01 0722-0101-050</i> <i>Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych gzymsu.</i>	7,50 m ²
1. 15,0*0,50		7,50
19	<i>KNR 4-01 1204-03-050</i> <i>Malowanie gzymsu tynków gładkich farbami emulsyjnymi zewnętrznymi.</i>	7,50 m ²